


TEKU[®] programm.
Programme TEKU[®].
TEKU[®] Programa.
Programma TEKU[®].



Table of contents | Sommaire Índice | Indice

Product overview Aperçu produit Resumen de producto Sommario prodotti	04 – 05
Product programm Programme produits El programa Gamma prodotti	06 – 89
The tray configurator Le configurateur de plaques El buscador de bandejas Il configuratore di vassoi	90 – 97
The company L'entreprise La empresa La Società	98 – 107
TEKU® service advantages Avantages du service TEKU® TEKU® ventajas del servicio Vantaggi TEKU®	98 – 101
Pöppelmann companies Entreprise Pöppelmann La empresa Pöppelmann Azienda Pöppelmann	102 – 103
KAPSTO®, K-TECH®, FAMAC®	104 – 106
Pöppelmann online Pöppelmann en ligne Pöppelmann online Pöppelmann online	107

**TEKU® pictograms at a glance. | Les pictogrammes TEKU® en un coup d'œil.
Los pictogramas TEKU® en un vistazo. | I pittogrammi TEKU® a prima vista.**




Dimensions (cm)
Dimensions (cm)
Dimensiones (cm)
Dimensioni (cm)




Height (cm)
Hauteur (cm)
Altura (cm)
Altezza (cm)



Diameter (mm)
Diamètre (mm)
Diámetro (mm)
Diametro (mm)



Length x width (cm)
Longueur x Largeur (cm)
Largo x ancho (cm)
Lunghezza x larghezza (cm)



Length x width x height (cm)
Longueur x Largeur x Hauteur (cm)
Largo x ancho x alto (cm)
Lunghezza x larghezza x altezza (cm)



Volume (litres)
Volume (litre)
Volumen (litros)
Volume (litri)



Square metres
m²
Metros cuadrados
Metri quadrati



Box
Carton
Caja
Cartone



Shelf
Etage
Estante
Pianale



Bundle
Fagot
Fardo
Mazzo



Sleeve
Film
Funda
Pellicola



Net
Filet
Red
Rete



Plants
Plantes
Plantas
Piante



Euro pallet
Europalette
Euro-Palette
Europallet



Recommended saucer
Soucoupe recommandée
Plato recomendado
Sottovasi raccomandati



Recommended hanger
Tringle recommandée
Colgador recomendado
Ganci raccomandati



Corresponding pots
Pots adaptés
Macetas adecuadas
Vasi adatti



As suitable planter for
Cache-pot adapté pour
Maceta adecuada para
Come porta vaso adatto per




Recommended plug remover
Plaque de démolage recommandée
Placa separadora recomendada
Estrattori di celle raccomandati




Corresponding Trays
Plaques adaptées
Bandejas adecuadas
Vassoi adatti

**TEKU® pictograms in use. | Les pictogrammes TEKU® utilisés.
Usos de los pictogramas TEKU®. | I pittogrammi TEKU® nell'uso.**



The example shows: **pots per box**
Exemple: **Pots par carton**
Ejemplo: **Macetas por caja**
L'esempio illustra: **Vasi per cartone**



The example shows: **pots in a box per pallet**
Exemple: **Pots en carton par palette**
Ejemplo: **Macetas en caja por palet**
L'esempio illustra: **Vasi in cartone per pallet**

The programm | Le programme El programa | Il programma

Round pots/containers – Thermoformed | Pots ronds / Conteneurs – Thermoformés
Macetas redondas/contenedores – Termoformado | Vasi tondi/Contentitori – Termoformati



VTD, VTC
Round pots | Pots ronds
Macetas redondas | Vasi tondi
> 08



VCG | VCD
Round pots/containers | Pots ronds / Conteneurs
Macetas redondas/contenedores | Vasi tondi/Contentitori
> 09



VCH | VCC
Round pots/containers tall | Pots ronds / Conteneurs haute
Macetas redondas/contenedores altos | Vasi tondi/Contentitori alti
> 11



VCE
Rose containers | Conteneurs rosiers
Contenedores para rosas | Contentitori per rose
> 13

Round pots/containers – Injection moulded | Pots ronds / Conteneurs – Injectés
Macetas redondas/contenedores – Inyección | Vasi tondi/Contentitori – Iniezione



TO...D | TO
Round pots | Pots ronds
Macetas redondas | Vasi tondi
> 18



TO...BD | L
Round pots tall | Pots ronds hauts
Macetas redondas altas | Vasi tondi alti
> 20



MXC
Round pots | Pots ronds
Macetas redondas | Vasi tondi
> 22



MXA
Containers tall | Conteneurs hauts
Contenedores altos | Contentitori alti
> 23



MCI | BC/MCC, MCD
Containers | Conteneurs
Contenedores | Contentitori
> 24



MCL | MCP, MCM | MCH
Containers tall | Conteneurs hauts
Contenedores altos | Contentitori alti
> 26



G, S...LB
Net and slitpots | Pots paniers et pots ajourés
Macetas de rejilla | Vasi a rete e finestrati
> 29

Square pots | Pots carrés
Macetas cuadradas | Vasi quadrati



VQB, VQD (PS) | VQF, VQC, V...PP (PP)
Square pots – Thermoformed
Pots carrés – Thermoformés
Macetas cuadradas – Termoformado
Vasi quadrati – Termoformati
> 34



MQC | MQA
Square pots – Injection moulded
Pots carrés – Injectés
Macetas cuadradas – Inyección
Vasi quadrati – Iniezione
> 36

Bowls/hanging baskets | Coupes / Suspensions
Tarrinas/Macetas colgantes | Ciotole/Basket



VSA | MSB | T
Bowls – Thermoformed/Injection moulded
Coupes – Thermoformées / Injectées
Tarrinas – Termoformado/Inyección
Ciotole – Termoformati/Iniezione
> 42



VAA | MAK, MAL | TCA...C, TCA
Hanging baskets – Thermoformed/Injection moulded
Suspensions – Thermoformées / Injectées
Macetas colgantes – Termoformado/Inyección
Basket – Termoformati/Iniezione
> 45

Decorative pots and containers | Pots et conteneurs décoratifs | Macetas y contenedores decorativos | Vasi e contentitori decorativi



VDA
Decorative pots | Pots décoratifs
Macetas decorativas | Vasi decorativi
> 51



MDD | PDG | PDB
Decorative containers | Conteneurs décoratifs
Contenedores decorativos | Contentitori decorativi
> 52



PQA
Decorative containers | Conteneurs décoratifs
Contenedores decorativos | Contentitori decorativi
> 55



PÖPPELMANN

TEKU®

Transport/cultivation trays | Plaques de transport et de culture
Bandejas de transporte/cultivo | Vassoi da trasporto/coltura



NORMPACK® 200
Transport/cultivation trays
Plaques de transport et de culture
Bandejas para transporte y cultivo
Vassoi per trasporto/coltura
> 58



NORMPACK® 400
Transport/cultivation trays
Plaques de transport et de culture
Bandejas para transporte y cultivo
Vassoi per trasporto/coltura
> 59



LGCup®
Transport/cultivation trays
Plaques de transport et de culture
Bandejas para transporte y cultivo
Vassoi per trasporto/coltura
> 61



ST
Transport/cultivation trays
Plaques de transport et de culture
Soportes a medida para transporte y cultivo
Vassoi per trasporto/coltura
> 62



D-ST
Transport/cultivation trays
Plaques de transport et de culture
Soportes a medida para transporte y cultivo
Vassoi per trasporto/coltura
> 64




TT, DT, UT
Pot trays | Plaques pour pots
Bandejas para macetas | Vassoi per vasi
> 66



MS, R
Re-usable carriers | Plaques réutilisables
Soportes reutilizables | Vassoi riutilizzabili
> 67

Cultivation/marketing trays | Plaques de culture et de vente | Bandejas de cultivo y venta | Vassoi da coltura/vendita



TP
Cultivation/marketing trays | Plaques de culture et de vente
Bandejas de cultivo y venta | Vassoi da coltura/vendita
> 70




EP
Cultivation/marketing trays | Plaques de culture et de vente
Bandejas de cultivo y venta | Vassoi da coltura/vendita
> 72




Clayette
Cultivation/marketing trays | Plaques de culture et de vente
Bandejas de cultivo y venta | Vassoi da coltura/vendita
> 73

Propagation trays | Plaques de culture pour jeunes plants | Bandejas de cultivo | Vassoi da coltivazione




BP | JP
Young plant/nursery plant trays | Plaques de culture pour jeunes plants de pépinière
Bandejas para plantas jóvenes/Bandejas forestales | Vassoi per giovani piante/vivai
> 76



ECO
Propagation trays | Plaques de culture pour jeunes plants
Bandejas de cultivo | Vassoi da coltivazione
> 80



AP
Plug removers | Plaques de démoulage
Placas separadoras | Estrattori di celle
> 81



PL, TK
Cultivation and transport trays | Plaques de culture / Bacs de manutention
Bandejas de cultivo/Cajas de transporte | Vassoi da coltivazione/vassoi da trasporto
> 82



TK
Cultivation trays | Coupes de culture
Bandejas de cultivo | Vassoi da coltura
> 83

Plant supports & hangers | Grilles de tuteurage et anses
Soportes de plantas y colgadores | Gabbiette ed ganci



STG
Plant supports | Grilles de tuteurage
Soportes de plantas | Gabbiette
> 86



A/MHA, A...B, A...C
Hangers | Anses
Colgadores | Ganci
> 87

Printing & labelling | Impression et étiquetage
Impresión y etiquetado | Stampa ed etichettatura



High-quality printing | Impression de très haute qualité
High-quality printing | Procedimenti di stampa di alta qualità
> 88



PÖPPELMANN

TEKU®


Round pots/containers | Pots ronds et conteneurs Macetas redondas/contenedores | Vasi tondi/Contentitori

Innovative bottom designs for every application.

Conception innovante des fonds de pots pour toutes les utilisations.

Innovadores diseños de fondo para todas las aplicaciones.

Fondi innovativi di vasi per ogni esigenza.



Multi-hole profile bottom (VTD, VTC, VCG, VCD, VCH, VCC, VCE)

Thorough, fast irrigation and drainage as well as aeration on three levels:

1. Level with direct contact with the bottom and additional irrigation and drainage channels
2. Level with distance to the contact surface: for fast drainage and maximum aeration
3. Level with sloped drainage opening (internal side slits)

Fond profilé multi-trous (VTD, VTC, VCG, VCD, VCH, VCC, VCE)

Absorption et ressuyage rapides et complets ainsi qu'une aération sur trois niveaux :

1. Niveau avec contact direct au sol et canaux de drainage supplémentaires
2. Niveau à distance du support : ressuyage rapide et aération maximale
3. Niveau avec trous d'écoulement en biais (cf folder)

Fondo perfilado con aberturas múltiples (VTD, VTC, VCG, VCD, VCH, VCC, VCE)


Riego y drenaje rápidos y completos, así como aireación en tres niveles:

1. Nivel en contacto directo con el suelo y con canales de riego y drenaje adicionales
2. Nivel a distancia de la superficie de contacto: para un drenaje rápido y máxima aireación
3. Nivel con aberturas de drenaje en la diagonal (ranuras internas laterales)

Fondo multiforo-profilato (VTD, VTC, VCG, VCD, VCH, VCC, VCE)

Irrigazione e drenaggio completo e rapido nonché aerazione su tre livelli:

1. Livello a diretto contatto con il terreno e canali d'irrigazione e di drenaggio aggiuntivi.
2. Livello con distanza dalla superficie: per un rapido drenaggio e la massima aerazione
3. Livello con fori di drenaggio in pendenza (fessura laterali interne)



Profile bottom (VTD 8,5, VCC 9 VOL)

Thorough, fast irrigation and drainage as well as aeration on two levels:

1. Level with direct contact with the bottom and additional irrigation and drainage channels
2. Level with distance to the contact surface: for fast drainage and maximum aeration

Fond profilé (VTD 8,5, VCC 9 VOL)

Absorption et ressuyage rapides et complets ainsi qu'une aération sur deux niveaux :

1. Niveau avec contact direct au support et des canaux de drainage supplémentaires
2. Niveau distancé du support pour un meilleur ressuyage et un maximum d'aération

Fondo perfilado (VTD 8,5, VCC 9 VOL)

Riego y drenaje rápidos y completos, así como aireación en dos niveles:

1. Nivel en contacto directo con el suelo y con canales de riego y drenaje adicionales
2. Nivel a distancia de la superficie de contacto: para un drenaje rápido y máxima aireación

Fondo-profilato (VTD 8,5, VCC 9 VOL)


Irrigazione e drenaggio completo, rapido nonché aerazione su due livelli:

1. Livello a diretto contatto con il terreno e canali d'irrigazione e drenaggio
2. Livello con distanza rispetto dalla superficie d'appoggio: per un rapido drenaggio e la massima aerazione

TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Maximum efficiency | Une efficacité maximale | Máxima eficiencia | Massima efficienza



Best stacking properties due to patented facet rim.

Meilleure qualité d'empilage grâce au système breveté de colerette à facettes.

Mejor apilado gracias al borde de facetas patentado.

Ottime caratteristiche d'impilaggio grazie al bordo sfaccettato brevettato.



Easy denesting from the stack due to reliable stacking distances.

Dépilage parfait grâce à un espacement dans les piles toujours régulier.

Las fiables distancias de apilado garantizan el fácil desapilado.

Disimpilaggio senza problemi grazie a distanze di impilaggio assicurate.



Excellent stability by eliminating stacking feet.

Excellente stabilité grâce à l'absence de pieds.

Excelente estabilidad al eliminar las patas.

Ottima stabilità' grazie alla rinuncia dei piedini d'appoggio.



Improved handling due to pronounced and stable rim.

Meilleure manutention grâce à une colerette prononcée et solide.

Mejor manejo gracias a su borde estable y pronunciado.

Una migliore maneggevolezza grazie a un bordo marcato e stabile.



Better plants | Les meilleures plantes | Mejores plantas | Piante migliori




Rapid growth and healthy plants due to ideal irrigation and drainage.

Croissance rapide et saine des plantes grâce à une absorption et un ressuyage de l'eau idéals.

Rápido crecimiento y plantas sanas mediante riego y drenaje óptimos.

Rapida crescita e piante sane grazie a una irrigazione e a un drenaggio ideali-ideale.



No adverse effects or damage to roots due to exposure to light.

Aucune atteinte ou dégradation du système racinaire sous l'effet de la lumière.

Sin alteración o daños en las raíces por penetración de la luz.

Nessuna compromissione e danneggiamento delle radici ad opera della luce.



Effective sustainability | Un développement durable
Cuidado efectivo de los recursos | Eco-sostenibilita'




Intensive use of recycling material.

Utilisation intensive de matières premières recyclées.

Use intensivo de material reciclado.

Use intensivo di materiale riciclato.



Reduced weight due to design optimisation.

Réduction du poids grâce à une conception optimisée.

Riducción del peso al optimizar el diseño.

Riduzione del peso grazie all'ottimizzazione strutturale.

VTD, VTC

Round pots 8° | Pots ronds 8°










Macetas redondas 8° | Vasi tondi 8°



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 06

PATENTED

DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione			 Vol. L				Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi	
	cm	cm		120	80	120		80
VTD 8,5	8,5	6,5	0,23	4.500	11	49.500	54.144	 Profile bottom Fond profilé Fondo perfilado Fondo profilato > 06
VTD 9	9	6,8	0,27	3.525	11	38.775	48.000	
VTD 10	10	7,5	0,38	2.880	11	31.680	35.640	 Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 06
VTC 11 VOL	10	9,4	0,50	2.850	11	31.350	38.610	
VTD 10,5	10,5	8,1	0,44	2.400	11	26.400	29.700	
VTD 11	11	8,3	0,51	2.100	11	23.100	25.200	
VTD 12	12	9,1	0,66	1.500	11	16.500	19.800	 Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 06
VTD 13	13	9,8	0,84	1.088	11	11.968	14.960	
NEW VTD 13 R	13	9,8	0,84					
VTD 14	14	10,6	1,0	975	11	10.725	12.528	



R: Wide rim
Collerette large
Margen amplio
Bordo largo

VTC: Tall version
Version haute
Versión extra alta
Versione alta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

TEKU®

VCG

Round pots 5° | Pots ronds 5°

Macetas redondas 5° | Vasi tondi 5°



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 06

PATENTED
DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione			Vol. L				Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm					
VCG 10,5	10,5	8,2	0,46	2.184	11	24.024	28.215
NEW VCG 12	12	9,5	0,69				 Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 06
NEW VCG 17	17	13,4	2				 Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 06
NEW VCG 19	19	15,0	3				



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90

VCD

Round pots/containers 5° | Pots ronds / Conteneurs 5°

Macetas redondas/contenedores 5° | Vasi tondi/Contentitori 5°



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 06

PATENTED

DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione			 Vol. L				Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi	
	cm	cm		120	80	120		80
VCD 9*	9	6,7	0,29	3.525	11	38.775	48.000	 Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 06
VCD 9,5	9,5	7,2	0,32	3.100	11	34.100	38.880	
VCD 10	10	7,6	0,41	2.880	11	31.680	35.640	
VCD 10,5	10,5	7,8	0,46	2.400	11	26.400	29.700	
VCD 11	11	8,3	0,54	2.100	11	23.100	25.200	
VCD 12*	12	9,1	0,72	1.500	11	16.500	19.800	
VCD 13	13	9,8	0,9	1.088	11	11.968	14.960	 Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 06
NEW VCD 13 R	13	9,8	0,9					
VCD 14	14	10,6	1,1	975	11	10.725	12.520	
VCD 14 D**	14	9	0,95	1.005	11	11.055		
VCD 15	15	11,4	1,5	910	11	10.010	11.210	
VCD 17	17	12,9	2	495	11	5.445	7.524	
NEW VCD 19	19	14,9	3	392	11	4.312	5.200	
NEW VCD 21	21	15,9	4					
VCD 21 D	21	12,6	3	288	11	3.168	4.000	
NEW VCD 22	22	17,9	4,75	234	11	2.574	3.312	



D: Shallow version
Version basse
Versión baja
Versione bassa

R: Wide rim
Collerette large
Margen amplio
Bordo largo

* Also standard colour white on pallet
Egalement disponible en couleur
standard blanc sur palette
Color estándar blanco también en palet
Disponibile anche in Bianco solo
bancale intero

** Only in terracotta
Seulement en couleur
terre cuite
Solo en barro
Solo in terracotta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

TEKU®









VCH

Round pots tall 5° | Pots ronds forme haute 5°
 Macetas redondas altas 5° | Vasi tondi alti 5°



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
 > 06

PATENTED
DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione	 cm cm		 L	 120 80		 120 80		Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
								
VCH 10,5	10,5	9,2	0,51	2.016	11	22.176	26.505	 Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 06
VCH 11 VOL	10,5	9,2	0,51	2.016	11	22.176	26.505	
NEW VCH 12	12	10,6	0,77					
NEW VCH 13 VOL	12	10,6	0,76					 Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 06
NEW VCH 17	17	15,0	2,3					
NEW VCH 19	19	18,2	3,5					



Standard colour Special colours on request
 Couleurs standard Couleurs spéciales sur demande
 Color estándar Colores especiales bajo pedido
 Colori standard Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
 Plaques correspondantes
 Bandejas idóneas
 Vassoi adatti
 > 90

VCC

Round pots/containers tall 5° | Pots ronds / Conteneurs haute 5°

Macetas redondas/contenedores altos 5° | Vasi tondi/Contentitori alti 5°



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 06

PATENTED

DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione			Vol. L					Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm		cm	cm			
VCC 9 VOL	8,5	7,2	0,27	4.365	11	48.015	54.000	Profile bottom Fond profilé Fondo perfilado Fondo profilato > 06
VCC 9	9	7,9	0,32	3.300	11	36.300	46.500	Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 06
VCC 9 F	9	9	0,37	3.270	11	35.970	44.250	
VCC 10 VOL	9,5	8,5	0,38	2.970	11	32.670	38.550	
VCC 10,5 VOL	9,5	9,5	0,44	2.970	11	32.670	38.556	
VCC 10	10	8,7	0,46	2.730	11	30.030	35.640	
VCC 10,5	10,5	9	0,51	2.250	11	24.750	29.430	
VCC 11 VOL*	10,5	9	0,51	2.250	11	24.750	29.430	
VCC 11	11	9,6	0,62	2.050	11	22.550	25.200	
VCC 12 VOL	11	10,6	0,67	1.976	11	21.736	24.960	Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 06
VCC 12	12	10,5	0,79	1.400	11	15.400	19.800	
VCC 13 VOL	12	10,5	0,79	1.400	11	15.400	19.800	
VCC 13*	13	11,3	1,05	1.071	11	11.781	14.300	
VCC 13 R	13	11,3	1,05	1.071	11	11.781	14.300	
VCC 14 VOL	13	11,3	1,05	1.071	11	11.781	14.300	
VCC 14	14	12,2	1,2	960	11	10.560	12.520	
VCC 15	15	13,1	1,55	882	11	9.702	10.836	
VCC 17	17	14,8	2,3	450	11	4.950	7.392	Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 06
VCC 19	19	18,2	3,5	352	11	3.872	5.000	
VCC 21	21	18,3	4,5	222	11	2.442	3.240	
VCC 22	22	19,3	5	222	11	2.442	3.240	



F: Extra tall version
Version très haute
Versión extra alta
Versione extra alta

R: Wide rim
Collerette large
Margen amplio
Bordo largo

* Also standard colour white on pallet
Egalement disponible en couleur
standard blanc sur palette
Color estándar blanco también en palet
Disponibile anche in Bianco solo
bancale intero



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

TEKU®

VCE

Rose containers 5° | Conteneurs rosiers 5°
 Contenedores para rosas 5° | Contenitore per rose 5°



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 06

PATENTED
DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione								Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm		L				
VCE 14	14	18	2	555	11	6.105	8.060	 Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 06
VCE 16	16	20	3	330	11	3.630	5.760	



Standard colour Special colours on request
 Couleurs standard Couleurs spéciales sur demande
 Color estándar Colores especiales bajo pedido
 Colori standard Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
 Plaques correspondantes
 Bandejas idóneas
 Vassoi adatti
> 90


Round pots/containers | Pots ronds / Conteneurs Macetas redondas/contenedores | Vasi tondi/Contentitori

Innovative bottom designs for every application.

Conception innovante des fonds de pots pour toutes les utilisations.

Innovadores diseños de fondo para todas las aplicaciones.

Fondi innovativi di vasi per ogni esigenza.



Multi-hole cross bottom (TO...BD, TO...D)

Thorough, fast irrigation and drainage as well as aeration on three levels:

1. Level with optimum capillary drainage
2. Level with maximum distance to the contact surface: fast dripping drainage, maximum aeration
3. Level with sloped drainage openings

Fond en croix multi-trous (TO...BD, TO...D)

Absorption et ressuyage rapides et complets ainsi qu'une aération sur trois niveaux :

1. Niveau avec capillarité optimale
2. Niveau avec écartement maximal avec le support : écoulement rapide de l'eau, aération maximale
3. Niveau avec trous d'écoulement en biais

Fondo de cruz con aberturas múltiples (TO...BD, TO...D)


Riego y drenaje rápidos y completos, así como aireación en tres niveles:

1. Nivel con drenaje capilar óptimo
2. Nivel con distancia máxima de la superficie de contacto: drenaje de gota rápida, máxima aireación
3. Nivel con aberturas de drenaje en la diagonal

Fondo multiforo a croce (TO...BD, TO...D)

Irrigazione e drenaggio completo e rapido nonché aerazione su tre livelli:

1. Livello ottimo drenaggio capillare
2. Livello con la massima distanza dalla superficie d'appoggio: drenaggio rapido a goccia, massima aerazione
3. Livello fori di drenaggio inclinati



Multi-hole profile bottom (MXC)

Thorough, fast irrigation and drainage as well as aeration on four levels:

1. Level with direct contact with the bottom: sloped drainage
2. Level with a distance of 1.5 mm to the contact surface: optimum capillary drainage
3. Level with distance to the contact surface: fast dripping drainage, maximum aeration
4. Level with sloped drainage openings (internal side slits)

Fond profilé multi-trous (MXC)

Absorption et ressuyage rapides et complets ainsi qu'une aération sur quatre niveaux :

1. Niveau avec contact direct au sol : Ressuyage par les trous d'écoulement en biais
2. Niveau à 1,5 mm du support : capillarité optimale
3. Niveau à distance du support : élimination rapide de la goutte résiduelle, aération maximale
4. Niveau avec trous d'écoulement en biais (fentes latérales intérieures)

Fondo perfilado con aberturas múltiples (MXC)

Riego y drenaje rápidos y completos, así como aireación en cuatro niveles:

1. Nivel con contacto directo del fondo
2. Nivel con una distancia de 1,5 mm de la superficie: drenaje capilar óptimo
3. Nivel con distancia de la superficie de contacto: drenaje de gota rápida, máxima aireación
4. Nivel con aberturas de drenaje en la diagonal (ranuras laterales internas)

Fondo multiforo profilato (MXC)

Irrigazione e drenaggio completo e rapido nonché aerazione su quattro livelli:

1. Livello a diretto contatto con il terreno: drenaggio grazie all'inclinatura
2. Livello a una distanza di 1,5 mm dalla superficie d'appoggio: ottimale drenaggio capillare
3. Livello con distanza dalla superficie d'appoggio: drenaggio rapido a gocce, massima aerazione
4. Livello fori di drenaggio inclinati (fessure laterali interne)




PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®

TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Multi-hole star bottom (MCI, MCL)

Thorough, fast irrigation and drainage as well as aeration on four levels:

1. Level with optimum capillary drainage
2. Level drainage via the centre hole
3. Level with maximum distance to the contact surface, fast dripping drainage, maximum aeration
4. Level with sloped drainage openings (internal side slits)

Fond en croix multi-trous (MCI, MCL)

Absorption et ressuyage rapides et complets ainsi qu'une aération sur quatre niveaux :

1. Niveau avec capillarité optimale
2. Ecoulement par le trou central
3. Niveau avec écartement maximal avec le support : écoulement rapide de l'eau, aération maximale
4. Niveau avec trous d'écoulement sur le pan incliné (fentes latérales intérieures)

Fondo de estrella con aberturas múltiples (MCI, MCL)


Riego y drenaje rápidos y completos, así como aireación en cuatro niveles:

1. Nivel con drenaje capilar óptimo
2. Nivel de drenaje a través del agujero central
3. Nivel con distancia máxima de la superficie de contacto: drenaje de gota rápida, máxima aireación
4. Nivel con aberturas de drenaje en la diagonal (ranuras laterales internas)

Fondo multiformo a stella (MCI, MCL)

Irrigazione e drenaggio completo, rapido nonché aerazione su quattro livelli:

1. Livello ottimale drenaggio capillare
2. Livello drenaggio attraverso il foro centrale
3. Livello con la massima distanza dalla superficie d'appoggio: drenaggio rapido a gocce e massima aerazione
4. Livello fori di drenaggio inclinati (fessure laterali interne)



Multi-hole bottom with high stacking feet (MCH)

Thorough, fast irrigation and drainage as well as aeration on three levels:

1. Level with distance to the contact surface: fast dripping drainage, maximum aeration
2. Level drainage via the centre hole
3. Level with sloped drainage openings

Fond profilé multi-trous avec pieds hauts (MCH)

Absorption et ressuyage rapides et complets ainsi qu'une aération sur trois niveaux :

1. Niveau à distance du support : élimination rapide de la goutte résiduelle, aération maximale
2. Ecoulement par le trou central
3. Niveau avec trous d'écoulement sur le pan incliné

Fondo con aberturas múltiples y patas altas de apoyo (MCH)

Riego y drenaje rápidos y completos, así como aireación en tres niveles:

1. Nivel con distancia de la superficie de contacto: drenaje de gota rápida, máxima aireación
2. Nivel de drenaje a través del agujero central
3. Nivel con aberturas de drenaje en la diagonal

Fondo multiformo con piedini d'appoggio alti (MCH)

Irrigazione e drenaggio completo, rapido nonché aerazione su tre livelli:

1. Livello con distanza dalla superficie d'appoggio: drenaggio rapido a gocce e massima aerazione
2. Livello drenaggio attraverso il foro centrale
3. Livello fori di drenaggio inclinati




PÖPPELMANN

TEKU®

TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®



Maximum efficiency | Une efficacité maximale | Máxima eficiencia | Massima efficienza



Best stacking properties due to specially laid out stacking feet.
 Meilleure qualité d'empilage grâce aux pieds spécialement conçus.
 Mejor apilado gracias al especial diseño de las patas de apoyo.
 Ottime caratteristiche di impilaggio grazie a piedini d'appoggio opportunamente disposti.



Easy denesting from the stack due to reliable stacking distances.
 Dépilage parfait grâce à un espacement dans les piles toujours régulier.
 Las fiables distancias de apilado garantizan el fácil desapilado.
 Disimpilaggio senza problemi grazie a distanze di impilaggio assicurate.



Improved handling due to stable rim/shoulder indent.
 Meilleure manutention grâce à une collerette / épaulement prononcé et solide.
 Mejor manejo gracias a borde estable/hombro pronunciado.
 Migliore movimentazione grazie al bordo/alla spalla stabile.



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®


TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Better plants | Les meilleures plantes | Mejores plantas | Piante migliori




Rapid growth and healthy plants due to ideal irrigation and drainage.
 Croissance rapide et saine des plantes grâce à une absorption et un ressuyage de l'eau idéals.
 Rápido crecimiento y plantas sanas mediante riego y drenaje óptimos.
 Rapida crescita e piante sane grazie a una irrigazione e a un drenaggio ideale.




No adverse effects or damage to roots due to exposure to light.
 Aucune atteinte ou dégradation du système racinaire sous l'effet de la lumière.
 Sin alteración o daños en las raíces por penetración de la luz.
 Nessuna compromissione e danneggiamento delle radici ad opera della luce.



Effective sustainability | Un développement durable Cuidado efectivo de los recursos | Eco-sostenibilita'



Intensive use of recycling material.
 Utilisation intensive de matières premières recyclées.
 Uso intensivo de material reciclado.
 Uso intensivo di materiale riciclato.



Reduced weight due to design optimisation.
 Réduction du poids grâce à une conception optimisée.
 Reducción del peso al optimizar el diseño.
 Riduzione del peso grazie all'ottimizzazione strutturale.



PÖPPELMANN

TEKU®

TO...D

Round pots 8° | Pots ronds 8°

Macetas redondas 8° | Vasi tondi 8°



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 14

Item Désignation Denominación Definizione							Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi	
	cm	cm		L				
TO 6 D	6	4,6	0,08	4.750	22	104.500	 Cross bottom Fond en croix Fondo de cruz Fondo a croce	
TO 7 D	7	5,4	0,13	3.390	22	74.580		
TO 8 D	8	6,2	0,19	3.197	22	70.334		
TO 9 D	9	6,9	0,28	1.952	22	42.944	80.850	 Multi-hole cross bottom Fond en croix multi-trous Fondo de cruz, aberturas múltiples Fondo multi foro a croce > 14
TO 9,5 D	9,5	7,3	0,32	1.952	22	42.944	53.136	
TO 10 D	10	7,7	0,38	1.850	22	40.700	49.300	
TO 10,5 D	10,5	8,1	0,44	1.440	22	31.680	43.680	 Multi-hole cross bottom Fond en croix multi-trous Fondo de cruz, aberturas múltiples Fondo multi foro a croce > 14
TO 11 D	11	8,4	0,51	1.130	22	24.860	31.360	
TO 12 D	12	9,5	0,68	830	22	18.260	26.400	
TO 13 D	13	10,4	0,88	790	22	17.380	22.800	
TO 14 D	14	10,6	1	670	20	13.400	19.200	
TO 15 D	15	11,4	1,3	572	30	17.160	20.520	



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90



PÖPPELMANN

TEKU®

TO

Round pots 8° | Pots ronds 8°
 Macetas redondas 8° | Vasi tondi 8°



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 14



Item Désignation Denominación Definizione							Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm		L			
TO 5	5	4,1	0,05	7.000	22	154.000	 3-hole bottom Fond 3 trous Fondo con 3 aberturas Fondo a 3 fori
TO 5,5	5,5	4,2	0,06	5.460	28	152.880	
TO 6,5	6,5	5	0,1	5.075	22	111.650	 6-hole bottom Fond 6 trous Fondo con 6 aberturas Fondo a 6 fori
TO 7,5	7,5	5,8	0,16	3.325	22	73.150	



Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta

TO...BD

Round pots tall 8° | Pots ronds forme haute 8°

Macetas redondas altas 8° | Vasi tondi alti 8°



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 14

Item Désignation Denominación Definizione							Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi	
	cm	cm		L		120 80		120 80
TO 9 BD	9	8,3	0,32	1.265	31	39.215	53.125	 Multi-hole cross bottom Fond en croix multi-trous Fondo de cruz, aberturas múltiples Fondo multi foro a croce > 14
TO 10 BD	10	9,0	0,46	1.600	22	35.200	42.570	
TO 11 BD	11	9,7	0,59	1.270	22	27.940	34.800	
TO 12 BD	12	10,7	0,79	810	22	17.820	24.420	
TO 13 BD	13	11,6	0,98	828	22	18.216	24.000	
								 Multi-hole cross bottom Fond en croix multi-trous Fondo de cruz, aberturas múltiples Fondo multi foro a croce > 14



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90



PÖPPELMANN

TEKU®

L

Round pots tall 8° | Pots ronds forme haute 8°
 Macetas redondas altas 8° | Vasi tondi alti 8°



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 14



Item Désignation Denominación Definizione							Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm	L				
5,5 L	5,5	5	0,08	5.000	22	110.000	<p>3-hole bottom Fond 3 trous Fondo con 3 aberturas Fondo a 3 fori</p>
6 L*	6	5,8	0,11	3.486	22	76.692	



* Also standard colour in transparent
 Egalement disponible en standard transparent
 También color estándar en transparente
 Disponibile anche in trasparente

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta

MXC









Round pots 6° | Pots ronds 6°
Macetas redondas 6° | Vasi tonidi 6°



PATENTED



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 14

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 cm	 L	120 80		120 80		Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
								
MXC 10,5	10,5	7,9	0,44	1.430	20	28.600	37.620	 <p>Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 14</p>
MXC 12	12	9,4	0,66	756	22	16.632	22.110	
MXC 13	13	9,9	0,81	738	22	16.236	20.400	
MXC 14	14	10,9	1,05					



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90

MXA

Containers tall 6° with tag lock

Conteneurs forme haute 6° avec boîtier chromo

Contenedores altos 6° con fijación para etiquetas

Contenitori alti 6° con fermo etichetta



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 14

Item Désignation Denominación Definizione					Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm	L		
MXA 13	13	10	1	15.000	 Multi-hole cross bottom Fond en croix multi-trous Fondo de cruz, aberturas múltiples Fondo multi foro a croce > 14
MXA 17	17	14	2	8.750	 Multi-hole cross bottom Fond en croix multi-trous Fondo de cruz, aberturas múltiples Fondo multi foro a croce > 14
MXA 19	19	15,7	3	6.000	



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta




Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90

MCI

Containers 5° | Conteneurs 5°
Contenedores 5° | Contenitori 5°



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 14

Item Désignation Denominación Definizione							Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi	
	cm	cm		L				
MCI 15	15	11,7	1,5	451	20	9.020	10.710	 <p>Multi-hole star bottom Fond en étoile multi-trous Fondo de estrella, aberturas múltiples Fondo multi foro a stella > 14</p>
MCI 17	17	13,3	2	259	20	5.180	8.415	
MCI 18	18	14,0	2,5	216	22	4.752	7.200	
MCI 19	19	14,8	3	208	22	4.576	5.625	
	cm	cm		L				
MCI 20	20	15,6	3,5	75	72	5.400	5.400	
MCI 21	21	16,4	4	70	60	4.200	4.200	
MCI 23	23	17,9	5	65	54	3.510	3.510	
MCI 26	26	21,1	7,5	55	39	2.145	2.145	
MCI 29	29	21,8	10	55	33	1.815	1.815	



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®

BC/MCC, MCD

Containers 5° | Conteneurs 5°
 Contenedores 5° | Contenitori 5°



Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 cm	 L				Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
BC 14	14	10,4	1	85	150	12.750	 Cross bottom with side slits Fond en croix avec fentes latérales Fondo cruz con aberturas laterales Fondo a croce con fessure laterali
MCC 31	31	22,9	12	30	33	990	
MCC 33	33	24,4	14	30	21	630	
MCC 37	37	27,4	20	20	24	480	
MCC 40	40	29,6	25	20	24	480	
MCD 45	45	33,3	35	11	28	308	 Cross bottom with bayonet lock Fond en croix avec système baionette Fondo de cruz con cierre de bayoneta Fondo a croce con innesto a baionetta
MCD 50	50	37,1	47	10	28	280	



Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
 Plaques correspondantes
 Bandejas idóneas
 Vassoi adatti
> 90

MCL

Containers tall 5° | Conteneurs forme haute 5°
 Contenedores altos 5° | Contenitori alti 5°



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 14

Item Désignation Denominación Definizione							Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm		L			
MCL 17	17	14,5	2,1				 Multi-hole star bottom Fond en étoile multi-trous Fondo de estrella, aberturas múltiples Fondo multi foro a stella > 14
MCL 19	19	16,7	3,1				
	cm	cm		L			
MCL 21	21	18,5	4,3	60	60	3.600	3.700
MCL 24	24	21,6	6,3	56	45	2.520	2.520
NEW MCL 27	27	24,3	9,3	49	36	1.764	1.764



Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
 Plaques correspondantes
 Bandejas idóneas
 Vassoi adatti
> 90



PÖPPELMANN

TEKU®

MCP, MCM

Containers tall 5°(Phalaenopsis) | Conteneurs forme haute 5°(Phalaenopsis)

Contenedores altos 5°(Phalaenopsis) | Contenitori alti 5°(Phalaenopsis)



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 14



PATENTED

Item Désignation Denominación Definizione			Vol. L				Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi	
	cm	cm			120 80	120 80		
MCP 12*	11,5	10,8	0,74				 High feet and drainage ridges Pieds hauts et nervures de drainage Patas altas con nervios de drenaje Piedini d'appoggio alti e canalette di drenaggio	
MCP 12 Z	11,5	10,8	0,72	576	20	11.520	13.668	 High feet, drainage ridges + raised middle dome for aeration Pieds hauts et nervures de drainage + dôme d'aération Patas altas con nervios de drenaje + aireación Piedini d'appoggio alti - e canalette di drenaggio + duomo di aerazione
MCM 12	11,4	10,8	0,72	540	20	10.800	14.820	 Step bottom with support function Fond à plusieurs niveaux avec système de fixation des tuteurs Fondo a doble nivel con función de soporte Fondo a gradino con funzione di supporto



* Also standard colour in terracotta and black
Egalement disponible en couleurs standards terre cuite et noir
También colores estándar en barro y negro
Disponibile anche in colori standard in terracotta e nero

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idéneas
Vassoi adatti
> 90



PÖPPELMANN

TEKU®

MCH

Containers tall 5° | Conteneurs forme haute 5°
 Contenedores altos 5° | Contenitori alti 5°



PATENTED



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 14

Item Désignation Denominación Definizione							Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm		L			
MCH 14	14	12,1	1,15	456	20	9.120	 High feet and drainage ridges Pieds hauts et nervures de drainage Patas altas con nervios de drenaje Piedini d'appoggio alti e canalette di drenaggio > 14
MCH 15	15	13,2	1,4	374	20	7.480	
MCH 15 C*	15	13,2	1,4	374	20	7.480	
MCH 17	17	15,0	2,1	231	20	4.620	
MCH 19	19	16,7	3	180	22	3.960	
	cm	cm		L			
MCH 21	21	18,9	4	60	60	3.600	
MCH 24	24	21,6	6,2	56	45	2.520	
NEW MCH 27	27	24,3	9,1	49	36	1.764	



C: Smooth surface
 Surface brillante
 Superficie brillante
 Superficie liscia

* Only standard in transparent
 Seulement en standard transparent
 Sólo estándar en transparente
 Disponibile solo in trasparente



Corresponding trays
 Plaques correspondantes
 Bandejas idóneas
 Vassoi adatti
> 90

Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta

G, S...LB

Net and slitpots | Pots paniers et pots ajourés
Macetas de reja | Vasi a rete e finestrati



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 14

Item Désignation Denominación Definizione			Vol. L				Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm			120	80	
G 4,6	4,6	5	0,05	5,040	22	110.880	
G 5	5,0	5	0,07	4,250	22	93.500	
S 5,5 LB	5,5	5	0,08	5,418	20	108.360	

G: Net pot
Pot panier
Maceta de reja
Vaso a rete

S: Slitpot
Pot ajouré
Maceta de ranuras verticales
Vaso con fessura

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta

Square pots | Pots carrés

Macetas cuadradas | Vasi quadrati

Innovative bottom designs for every application.

Conception innovante des fonds de pots pour toutes les utilisations.

Innovadores diseños de fondo para todas las aplicaciones.

Fondi innovativi di vasi per ogni esigenza.



Profil bottom (VQD, VQF)

Thorough, fast irrigation and drainage as well as aeration on two levels:

1. Level with direct contact with the bottom and additional irrigation and drainage channels
2. Level with distance to the contact surface: for fast drainage and maximum aeration

Fond profilé (VQD, VQF)

Absorption et ressuyage rapides et complets ainsi qu'une aération sur deux niveaux :

1. Niveau avec contact direct au sol et canaux de drainage supplémentaires
2. Niveau à distance du support : ressuyage rapide et aération maximale

Fondo perfilado (VQD, VQF)

Riego y drenaje rápidos y completos, así como aireación en dos niveles:

1. Nivel con contacto directo con el suelo y canales adicionales de riego y drenaje
2. Nivel con distancia de la superficie de contacto: drenaje rápido y máxima aireación

Fondo profilato (VQD, VQF)

Irrigazione e drenaggio completo e rapido nonché aerazione su due livelli:

1. Livello a diretto contatto con il terreno e ulteriori fori di irrigazione e drenaggio
2. Livello con distanza dalla superficie d'appoggio: per un rapido drenaggio e massima aerazione



Cross bottom (VQB)

Thorough, fast irrigation and drainage as well as aeration on two levels:

1. Level with direct contact with the bottom and additional irrigation and drainage channels
2. Level with distance to the contact surface: for fast drainage and maximum aeration, punched bottom holes on two levels

Fond en croix (VQB)

Absorption et ressuyage rapides et complets ainsi qu'une aération sur deux niveaux :

1. Niveau avec contact direct au sol et canaux d'irrigation supplémentaires
2. Niveau à distance du support : ressuyage rapide et aération maximale par des trous découpés sur deux niveaux

Fondo de cruz (VQB)

Riego y drenaje rápidos y completos, así como aireación en dos niveles:

1. Nivel con contacto directo con el suelo y canales adicionales de riego y drenaje
2. Nivel con distancia de la superficie de contacto: drenaje rápido y máxima aireación, aberturas troqueladas en el fondo en dos niveles

Fondo a croce (VQB)

Irrigazione e drenaggio completo e rapido nonché aerazione su due livelli:

1. Livello a diretto contatto con il terreno e ulteriori fori di irrigazione e drenaggio
2. Livello con distanza dalla superficie d'appoggio: per un rapido drenaggio e la massima aerazione con fori su due livelli.



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®

TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Multi-hole cross bottom (MQC)

Thorough, fast irrigation and drainage as well as aeration on three levels:

1. Level with optimum capillary drainage
2. Level with maximum distance to the contact surface: fast dripping drainage, maximum aeration
3. Level with sloped drainage openings

Fond en croix multi-trous (MQC)

Absorption et ressuyage rapides et complets ainsi qu'une aération sur trois niveaux :

1. Niveau avec capillarité optimale
2. Niveau avec écartement maximal avec le support : écoulement rapide de l'eau, aération maximale
3. Niveau avec trous d'écoulement sur le pan incliné

Fondo de cruz con aberturas múltiples (MQC)


Riego y drenaje rápidos y completos, así como aireación en tres niveles:

1. Nivel con drenaje capilar óptimo
2. Nivel con distancia máxima de la superficie de contacto: drenaje de gota rápida, máxima aireación
3. Nivel con aberturas de drenaje en la diagonal

Fondo multiforo a croce (MQC)

Irrigazione e drenaggio completo e rapido nonché aerazione su tre livelli:

1. Livello ottimale drenaggio capillare
2. Livello con la massima distanza dalla superficie d'appoggio: drenaggio rapido a gocce e massima aerazione
3. Livello fori di drenaggio inclinati



Cross bottom with side slits (MQA)

Thorough, fast irrigation and drainage as well as aeration on two levels:

1. Level with distance to the contact surface: fast dripping drainage, maximum aeration
2. Level drainage openings via external side slits

Fond en croix avec fentes latérales (MQA)

Absorption et ressuyage rapides et complets ainsi qu'une aération sur deux niveaux :

1. Niveau à distance du support : ressuyage rapide et aération maximale par des trous découpés sur deux niveaux
2. Fentes latérales extérieures pour l'évacuation de l'eau

Fondo de cruz con aberturas laterales (MQA)

Riego y drenaje rápidos y completos, así como aireación en dos niveles:

1. Nivel con distancia de la superficie de contacto: drenaje de gota rápida, máxima aireación
2. Nivel con aberturas de drenaje laterales externas

Fondo a croce con fessure laterali (MQA)


Irrigazione e drenaggio completo e rapido nonché aerazione su due livelli:

1. Livello con distanza dalla superficie d'appoggio: drenaggio rapido a gocce e massima aerazione
2. Livello drenaggio attraverso fessure laterali esterne

TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®



Maximum efficiency | Une efficacité maximale | Máxima eficiencia | Massima efficienza




Best stacking properties due to patented facet rim (VQB, VQD, VQF, V...PP).

Meilleure qualité d'empilage grâce au système breveté de colerette à facettes (VQB, VQD, VQF, V...PP).

Mejor apilado sobre el borde de facetas patentado (VQB, VQD, VQF, V...PP).

Ottime caratteristiche di impilaggio grazie al bordo sfaccettato brevettato (VQB, VQD, VQF, V...PP).




Best stacking properties due to specially laid out stacking feet (MQC).

Meilleure qualité d'empilage grâce aux pieds spécialement conçus (MQC).

Mejor apilado gracias al especial diseño de las patas de apoyo (MQC).

Ottime caratteristiche di impilaggio grazie a piedini d'appoggio opportunamente disposti (MQC).



Easy denesting from the stack due to reliable stacking distances.

Dépilage parfait grâce à un espacement dans les piles toujours régulier.

Las fiables distancias de apilado garantizan el fácil desapilado.

Disimpilaggio senza problemi grazie a distanze di impilaggio assicurate.



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®

TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Better plants | Les meilleures plantes | Mejores plantas | Piante migliori




Rapid growth and healthy plants due to ideal irrigation and drainage.

Croissance rapide et saine des plantes grâce à une absorption et un ressuyage de l'eau idéals.

Rápido crecimiento y plantas sanas mediante riego y drenaje óptimos.

Rapida crescita e piante sane grazie a un' irrigazione e a un drenaggio ideale.



No adverse effects or damage to roots due to exposure to light.

Aucune atteinte ou dégradation du système racinaire sous l'effet de la lumière.

Sin alteración o daños en las raíces por penetración de la luz.

Nessuna compromissione e danneggiamento delle radici ad opera della luce.



Effective sustainability | Un développement durable Cuidado efectivo de los recursos | Eco-sostenibilita'




Intensive use of recycling material.

Utilisation intensive de matières premières recyclées.

Uso intensivo de material reciclado.

Uso intensivo di materiale riciclato.



Reduced weight due to design optimisation.

Réduction du poids grâce à une conception optimisée.

Reducción del peso al optimizar el diseño.

Riduzione del peso grazie all'ottimizzazione strutturale.



PÖPPELMANN

TEKU®

VQB, VQD (PS)

Square pots | Pots carrés













Macetas cuadradas | Vasi quadrati



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 30

PATENTED

DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 cm	 L		 120 80		 120 80		Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
									
VQB 7 x 7 x 6,5	7 x 7	6,5	0,19	4.600	12	55.200	62.100	 Cross bottom Fond en croix Fondo de cruz Fondo a croce > 30	
VQB 7 x 7 x 8	7 x 7	8	0,23	4.520	12	54.240	61.020		
VQB 8 x 8 x 7	8 x 8	7	0,28	3.850	12	46.200	44.460		
VQB 8 x 8 x 8	8 x 8	8	0,31	3.800	12	45.600	43.680		
VQB 9 x 9 x 8	9 x 9	8	0,44	2.350	12	28.200	30.900		
VQB 9 x 9 x 9,5	9 x 9	9,5	0,52	2.280	12	27.360	29.940		
VQD 7 x 7 x 6,5	7 x 7	6,5	0,18	4.720	11	51.920	60.146	 Profile bottom Fond profilé Fondo perfilado Fondo profilato > 30	
VQD 7 x 7 x 8	7 x 7	8	0,23	4.560	11	50.160	59.160		



PS: Polystyrene
Polystyrène
Poliestiroil
Polistirol

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: **+49 4442 982-321**

TEKU®

VQF, VQC, V...PP (PP)

Square pots | Pots carrés

Macetas cuadradas | Vasi quadrati



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 30

PATENTED

DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione			Vol. L				Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi	
	cm	cm			120	80		120
VQF 7 x 7 x 6,5	7 x 7	6,5	0,18	4.720	11	51.920	60.146	 Profile bottom Fond profilé Fondo perfilado Fondo profilato > 30
VQF 7 x 7 x 8	7 x 7	8	0,23	4.560	11	50.160	59.160	
VQC 8 x 8 x 7	8 x 8	7	0,31	4.200	11	46.200	46.800	 Cross bottom Fond en croix Fondo de cruz Fondo a croce > 30
VQC 8 x 8 x 8	8 x 8	8	0,34	4.130	11	45.430	46.020	
V 9 x 9 x 8 PP	9 x 9	8	0,5	2.600	11	28.600	36.000	 Cross bottom Fond en croix Fondo de cruz Fondo a croce > 30
V 9 x 9 x 10 PP	9 x 9	10	0,59	2.500	11	27.500	35.200	
V 11 x 11 x 12 PP	11 x 11	12	1,0	1.275	11	14.025	17.000	



PP: Polypropylene
Polypropylène
Polipropileno
Polipropilene

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90



PÖPPELMANN

TEKU®

MQC

Square pots with tag lock

Pots carrés avec boîtier chromo

Macetas cuadradas con fijación para etiquetas

Vasi quadrati con ferma etichetta



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 30

Item Désignation Denominación Definizione			Vol. L				Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm					
MQC 9 x 9 x 9,5	9 x 9	9,5	0,48	880	22	19.360	 Multi-hole cross bottom Fond en croix multi-trous Fondo de cruz, aberturas múltiples Fondo multi foro a croce > 30
MQC 9 x 9 x 10	9 x 9	10	0,52	860	22	18.920	
MQC 11 x 11 x 12	11 x 11	12	1,0	378	22	8.316	



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90



PÖPPELMANN

TEKU®

MQA

Square pots | Pots carrés
Macetas cuadradas | Vasi quadrati



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 30

Item Désignation Denominación Definizione			 Vol.				Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm		L			
10 x 10 x 11	10 x 10	11	0,69	667	28	18.676	 Cross bottom with side slits outside Fond en croix avec fentes latérales extérieures Fondo de cruz con aberturas laterales exteriores Fondo a croce con fessure laterali esterne > 30
13 x 13 x 13	13 x 13	13	1,55	336	28	9.408	
15 x 15 x 20	15 x 15	20	3,5	130	65	8.450	



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard
Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Bowls/hanging baskets | Coupe / Suspensions

Tarrinas/Macetas colgantes | Ciotole/Basket

Innovative bottom designs for every application.

Conception innovante des fonds de pots pour toutes les utilisations.

Innovadores diseños de fondo para todas las aplicaciones.

Fondi innovativi di vasi per ogni esigenza.



Water overflow (VAA, MAL, TCA)

The hanging basket series with overflow outlet offer plants a moisture reservoir.

Ecoulement trop-plein (VAA, MAL, TCA)

Les suspensions avec une cheminée centrale procurent une réserve d'eau aux plantes.

Rebosadero (VAA, MAL, TCA)

Las macetas colgantes con rebosadero ofrecen a las plantas un depósito de humedad.

Dispositivo di troppopieno (VAA, MAL, TCA)

La serie di Basket con dispositivo di troppo pieno offre alla pianta un serbatoio di umidità.

Multi-hole star bottom (MAK, MSB)

The multi-hole star bottom offers the ideal conditions for use in modern cultivation applications. Suitable for both mobile benches and concrete floors in the greenhouse.

Fond en croix multi-trous (MAK, MSB)

Associé aux techniques modernes, le fond en croix multi-trou en étoile permet des conditions de culture idéales. Aussi bien sur tablette que sur sol béton dans la serre.

Fondo de estrella con aberturas múltiples (MAK, MSB)

El fondo de estrella con aberturas múltiples presenta condiciones ideales al utilizar las modernas técnicas de cultivo. Adecuado para mesas móviles o sobre el suelo de hormigón del invernadero.

Fondo multiforo a stella (MAK, MSB)

Il fondo multiforo a stella offre presupposti ideali per l'impegno nelle moderne tecniche culturali. Sia su tavoli mobili e sia su pavimenti in cemento.




PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®

TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Multi-hole profile bottom (VSA)

Thorough, fast irrigation and drainage as well as aeration on three levels:

1. Level with direct contact with the bottom and additional irrigation and drainage channels
2. Level with distance to the contact surface: for fast drainage and maximum aeration
3. Level with sloped drainage opening (internal side slits)

Fond profilé multi-trous (VSA)

Absorption et ressuyage rapides et complets ainsi qu'une aération sur trois niveaux :

1. Niveau avec contact direct au sol et canaux de drainage supplémentaires
2. Niveau à distance du support : ressuyage rapide et aération maximale
3. Niveau avec trous d'écoulement en biais (cf folder)

Fondo perfilado con aberturas múltiples (VSA)

Riego y drenaje rápidos y completos, así como aireación en tres niveles:

1. Nivel en contacto directo con el suelo y con canales de riego y drenaje adicionales
2. Nivel a distancia de la superficie de contacto: para un drenaje rápido y máxima aireación
3. Nivel con aberturas de drenaje en la diagonal (ranuras internas laterales)

Fondo multiforo-profilato (VSA)

Irrigazione e drenaggio completo e rapido nonché aerazione su tre livelli:

1. Livello a diretto contatto con il terreno e canali d'irrigazione e di drenaggio aggiuntivi
2. Livello con distanza dalla superficie: per un rapido drenaggio e la massima aerazione
3. Livello con fori di drenaggio in pendenza (fessura laterali interne)



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®



Maximum efficiency | Une efficacité maximale | Máxima eficiencia | Massima efficienza



Secure attachment due to perfect hanger locking slot.
 Une fixation parfaite grâce aux encoches prévues pour les tringles.
 Fijación segura gracias a la ranura de bloqueo del gancho.
 Fissaggio sicuro grazie al perfetto fermo del gancio pensile.



Easy denesting from the stack due to reliable stacking distances.
 Dépilage parfait grâce à un espacement dans les piles toujours régulier.
 Las fiables distancias de apilado garantizan el fácil desapilado.
 Disimpilaggio senza problemi grazie a distanze di impilaggio assicurate.



Fast assembly due to saucer with patented bayonet lock (MSB, MAK).
 La soucoupe à verrouillage baïonnette breveté est rapidement et fermement fixée (MSB, MAK).
 Rápido montaje del platillo con cierre de bayoneta (MSB, MAK).
 Rapido montaggio grazie al sottovaso con innesto a baionetta brevettato (MSB, MAK).



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®

TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Better plants | Les meilleures plantes | Mejores plantas | Piante migliori



Rapid growth and healthy plants due to ideal irrigation and drainage.


Croissance rapide et saine des plantes grâce à une absorption et un ressuyage de l'eau idéals.

Rápido crecimiento y plantas sanas mediante riego y drenaje óptimos.

Rapida crescita e piante sane grazie a una irrigazione e a un drenaggio ideale.



Effective sustainability | Un développement durable
Cuidado efectivo de los recursos | Eco-sostenibilita'




Intensive use of recycling material (VSA, VAA).

Utilisation intensive de matières premières recyclées (VSA, VAA).

Uso intensivo de material reciclado (VSA, VAA).

Uso intensivo di materiale riciclato (VSA, VAA).



Reduced weight due to design optimisation.

Réduction du poids grâce à une conception optimisée.

Reducción del peso al optimizar el diseño.

Riduzione del peso grazie all'ottimizzazione strutturale.

VSA

Bowls | Coupes
Tarrinas | Ciotole



PATENTED



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 38

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 cm	 L		120 80		120 80		Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
NEW VSA 19	19	8,7	1,5	MHA 40					 Multi-hole profile bottom Fond profilé multi-trous Fondo perfilado, aberturas múltiples Fondo multi foro profilato > 38
NEW VSA 21	21	9,6	2,1	MHA 40					
NEW VSA 23 VOL	22	10,0	2,5	MHA 40					



Without hanger
Sans tringle
Sin colgadores
Senza gancio

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®

MSB

Bowls with tag lock | Coupes avec boîtier chromo

Tarrinas con fijación para etiquetas | Ciotole con fermo etichetta



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 38

PATENTED
DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione								Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi	
	cm	cm	L			120 80	120 80		
NEW MSB 16	16	7	0,9	MUC 14	496	20	9.920	12.960	<p>Multi-hole star bottom with bayonet lock Fond en étoile multi-trous avec système de baïonnette Fondo de estrella, aberturas múltiples con cierre de bayoneta Fondo multi foro a stella con innesto a baionetta > 38</p>
NEW MUC 14	14	1,7	0,17	MSB 16	900	30	27.000	<p>Saucer with bayonet lock Soucoupe avec système de fixation baïonnette Plato con cierre de bayoneta Sottovaso con innesto a baionetta</p>	



Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta

T

Bowls | Coupes
Tarrinas | Ciotole

TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 38

DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 cm	 L	 80	 120 80		 120 80		Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
					 132	 10.560	 72	 4.320	
T 17	17	7,4	1	80	132	10.560	10.560	 9-hole bottom with centre hole Fond 9 trous avec trou central Fondo con 9 aberturas y agujero central Fondo a 9 fori con foro centrale	
T 20	20	8,7	1,65	50	100	5.000	5.000		
T 23	23	10,0	2,5	60	72	4.320	4.320		
T 27	27	11,7	4,1	50	48	2.400	2.400		
T 30	30	13,0	5,6	35	55	1.925	1.925		
T 35	35	15,2	9	30	35	1.050	1.050	 8-hole bottom Fond 8 trous Fondo con 8 aberturas Fondo a 8 fori	



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®

VAA

Hanging baskets | Suspensions

Macetas colgantes | Basket



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 38



PATENTED
DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione								Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm	L		120 80	120 80		
VAA 14	14	9,2	0,9	A 30 A 30 B	1.000	11	11.000	 Water overflow Trop-plein Reserva de agua Dispositivo di troppieno > 38
VAA 15	15	10,1	1,15	A 30 A 30 B	900	11	9.900	
VAA 19	19	12,7	2,5	A 33	384	11	4.224	
VAA 22	22	14,9	3,6	MHA 40	230	11	2.530	



Without hanger
 Sans tringle
 Sin colgadores
 Senza gancio

Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta

MAK, MAL

Hanging baskets | Suspensions

Macetas colgantes | Basket

























TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 38



PATENTED

DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 cm	 L		Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi				
					 46	 60	 2.760	 2.760	
MAK 25	25	15,4	5	MHA 40 A 50 B A 50 C	46	60	2.760	2.760	 Multi-hole star bottom with bayonet lock Fond en étoile multi-trous avec système de baïonnette
MAK 27	27	16,4	6	MHA 40 A 50 B A 50 C	46	48	2.208	2.208	 Fondo de estrella, aberturas múltiples con cierre de bayoneta Fondo multi foro a stella con innesto a baionetta > 38
MAL 25	25	15,4	5	MHA 40 A 50 B A 50 C	46	60	2.760	2.760	 Water overflow Trop-plein Reserva de agua Dispositivo di troppieno > 38
MAL 27	27	16,4	6	MHA 40 A 50 B A 50 C	46	48	2.208	2.208	
	 cm	 cm	 L						
MUK 25	17,3	2,4	0,4	MAK 25	 322(7x46)	 32	 10.304		 Saucer with bayonet lock Soucoupe avec système de fixation baïonnette Plato con cierre de bayoneta Sottovaso con innesto a baionetta
MUK 27	19	2,6	0,5	MAK 27	 276(6x46)	 32	 8.832		



Without hanger
Sans tringle
Sin colgadores
Senza gancio

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

TEKU®

TCA...C, TCA

Hanging baskets | Suspensions
Macetas colgantes | Basket



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 38

DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione									Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm	L		120 80	120 80	120 80	120 80	
TCA 20 C	20	12,6	2,5	MHA 40	46	100	4.600	4.600	<p>Water overflow Trop-plein Reserva de agua Dispositivo di troppopieno > 38</p>
TCA 25 C	25	15	4,2	MHA 40 A 50 B A 50 C	46	60	2.760	2.760	
TCA 27 C	27	16,5	5,6	MHA 40 A 50 B A 50 C	46	48	2.208	2.208	
TCA 20	20	12,5	2,5	MHA 40	46	100	4.600	4.600	
TCA 25	25	15	4,2	MHA 40 A 50 B A 50 C	46	60	2.760	2.760	
TCA 27	27	16,5	5,6	MHA 40 A 50 B A 50 C	46	48	2.208	2.208	
TCA 30	30	18,3	7,7	A 60	38	44	1.672	1.672	



C: Shiny surface
Surface brillante
Superficie brillante
Superficie lucida

Without hanger
Sans tringle
Sin colgadores
Senza gancio

TCA 20 C in white and pine green
TCA 20 C en blanc et vert pin
TCA 20 C en blanco y verde pino
TCA 20 C in bianco e verde pino

TCA 30 in terracotta, white and pine green
TCA 30 en terre cuite, blanc et vert pin
TCA 30 en barro, blanco y verde pino
TCA 30 in terracotta, bianco e verde pino

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta

TCA 20, TCA 25 and TCA 27 only in terracotta
TCA 20, TCA 25 et TCA 27 seulement en terre cuite
TCA 20, TCA 25 y TCA 27 sólo en barro
TCA 20, TCA 25 e TCA 27 solo in terracotta

TCA 25 C and TCA 27 C only in white
TCA 25 C et TCA 27 C seulement en blanc
TCA 25 C y TCA 27 C sólo en blanco
TCA 25 C e TCA 27 C solo in bianco



PÖPPELMANN

TEKU®


Decorative pots and containers | Pots et conteneurs décoratifs Macetas y contenedores decorativas | Vasi e contenitori decorativi

Innovative bottom designs for every application.

Conception innovante des fonds de pots pour toutes les utilisations.

Innovadores diseños de fondo para todas las aplicaciones.

Fondi innovativi di vasi per ogni esigenza.



Cross bottom (VDA)

Thorough, fast irrigation and drainage as well as aeration on two levels:

1. Level with a distance of 1.5 mm to the contact surface: optimum capillary drainage
2. Level with distance to the contact surface: for fast drainage and maximum aeration

Fond en croix (VDA)

Absorption et ressuyage rapides et complets ainsi qu'une aération sur deux niveaux :

1. Niveau à 1,5 mm du support : capillarité optimale
2. Niveau à distance du support : ressuyage rapide et aération maximale

Fondo de cruz (VDA)


Riego y drenaje rápidos y completos, así como aireación en dos niveles:

1. Nivel con una distancia de 1,5 mm de la superficie: drenaje capilar óptimo
2. Nivel con distancia de la superficie de contacto: drenaje de gota rápida, máxima aireación

Fondo a croce (VDA)

Irrigazione e drenaggio completo e rapido nonché aerazione su due livelli:

1. Livello a una distanza di 1,5 mm dalla superficie d'appoggio: ottimale drenaggio capillare
2. Livello con distanza dalla superficie d'appoggio: per un rapido drenaggio e massima aerazione



MDD and PDG star bottom with bayonet lock

1. Level with optimum capillary drainage
2. Level with distance to the contact surface: fast dripping drainage, maximum aeration
3. Level drainage via the centre hole
4. Level with sloped drainage openings (internal side slits)

Fond en croix avec verrouillage baïonnette MDD et PDG

1. Niveau avec ressuyage optimal par capillarité
2. Niveau à distance du support : ressuyage rapide et aération maximale
3. Écoulement par le trou central
4. Niveau avec trous d'écoulement en biais (fentes latérales intérieures)

MDD y PDG con fondo de estrella con cierre de bayoneta

1. Nivel con drenaje capilar óptimo
2. Nivel con distancia de la superficie de contacto: drenaje de gota rápida, máxima aireación
3. Nivel de drenaje a través del agujero central
4. Nivel con aberturas de drenaje laterales (internas)



Fondo a stella MDD e PDG con innetso a baionetta

1. Livello con ottimale drenaggio capillare
2. Livello con distanza dalla superficie d'appoggio: drenaggio rapido a gocce e massima aerazione
3. Livello drenaggio attraverso il foro centrale
4. Livello fori di drenaggio inclinati (fessure laterali interne)



PÖPPELMANN


Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®

TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Maximum efficiency | Une efficacité maximale | Máxima eficiencia | Massima efficienza



Easy denesting from the stack due to reliable stacking distances.

Dépilage parfait grâce à un espacement dans les piles toujours régulier.

Las fiables distancias de apilado garantizan el fácil desapilado.

Disimpilaggio senza problemi grazie a distanze di impilaggio assicurate.



Excellent stability due to fixed mountable saucers (PDG).

Stabilité parfaite grâce à la soucoupe fermement fixée (PDG).

Excelente estabilidad debida a los platillos firmemente montados (PDG).

Elevata stabilità grazie alla possibilità di montaggio stabile dei sottovasi (PDG).



Improved handling due to pronounced and stable rim.

Meilleure manutention grâce à une collerette prononcée et solide.

Mejor manejo gracias al borde estable y pronunciado.

Una migliore maneggevolezza grazie a un bordo marcato e stabile.



PÖPPELMANN

Product search | Recherche produits | Búsqueda de productos | Ricerca prodotti: www.poeppelmann.com

TEKU®

TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Better plants | Les meilleures plantes | Mejores plantas | Piante migliori




Rapid growth and healthy plants due to ideal irrigation and drainage.

Croissance rapide et saine des plantes grâce à une absorption et un ressuyage de l'eau idéals.

Rápido crecimiento y plantas sanas mediante riego y drenaje óptimos.

Rapida crescita e piante sane grazie a una irrigazione e a un drenaggio ideale.



No adverse effects or damage to roots due to exposure to light.


Aucune atteinte ou dégradation du système racinaire sous l'effet de la lumière.

Sin alteración o daños en las raíces por penetración de la luz.

Nessuna compromissione e danneggiamento delle radici ad opera della luce.



Effective sustainability | Un développement durable
Cuidado efectivo de los recursos | Eco-sostenibilita'




Intensive use of recycling material (VDA, MDD).

Utilisation intensive de matières premières recyclées (VDA, MDD).

Uso intensivo de material reciclado (VDA, MDD).

Uso intensivo di materiale riciclato (VDA, MDD).



Reduced weight due to design optimisation.

Réduction du poids grâce à une conception optimisée.

Reducción del peso al optimizar el diseño.

Riduzione del peso grazie all'ottimizzazione strutturale.



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: **+49 4442 982-321**

TEKU®

VDA

Decorative pots | Pots décoratifs

Macetas decorativas | Vasi decorativi



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 48

PATENTED
DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione			Vol. L				Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm			120	80	
VDA 14	14	9,2	0,9	1.000	11	11.000	 Cross bottom Fond en croix Fondo de cruz Fondo a croce > 48
VDA 15	15	10,1	1,15	938	11	10.318	
VDA 19	19	12,7	2,5	416	11	4.576	 Cross bottom Fond en croix Fondo de cruz Fondo a croce > 48
VDA 22	22	14,9	3,6	252	11	2.772	



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90



PÖPPELMANN

TEKU®

MDD

Decorative containers with tag lock

Conteneurs décoratifs
avec boîtier chromo

Contenedores decorativos
con fijación para etiquetas

Contenitori decorativi
con ferma etichetta



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 48

DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione								Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm	L		120 80	120 80		
MDD 17	17	14,6	2	MCI 15 MCH 15 VCD 15 VCC 15	203	20	4.060	<p>Multi-hole star bottom with bayonet lock Fond en étoile multi-trous avec système de baïonnette Fondo de estrella, aberturas múltiples con cierre de baioneta Fondo multi foro a stella con innesto a baionetta > 48</p>
MDD 19	19	16,3	3	MCI 17 MCH 17 VCD 17 VCC 17	164	22	3.608	
MDD 21	21	18,1	4	MCI 19 MCH 19 VCD 19	234	11	2.574	



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Corresponding trays
Plaques correspondantes
Bandejas idóneas
Vassoi adatti
> 90

PDG

Decorative containers | Conteneurs décoratifs
 Contenedores decorativos | Contenitori decorativi



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 48

PATENTED
DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione								Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm				L	MUC 30	
PDG 35	35	26,4	17	MUC 30	10	63	630	 Multi-hole star bottom with bayonet lock Fond en étoile multi-trous avec système de baïonnette Fondo de estrella, aberturas múltiples con cierre de bayoneta Fondo multi foro a stella con innesto a baionetta > 48
PDG 40	40	30,2	25	MUC 34	10	48	480	
PDG 45	45	33,9	35	MUC 38	10	21	210	
PDG 50	50	37,7	50	MUC 42	10	14	140	
	cm	cm		MUC 30		10	220	2.200
MUC 30	30	4,1		PDG 35	10	220	2.200	 Saucer with bayonet lock Soucoupe avec système de fixation baïonnette Plato con cierre de bayoneta Sottovaso con innesto a baionetta
MUC 34	34	4,6		PDG 40	10	140	1.400	
MUC 38	38	5,1		PDG 45	10	120	1.200	
MUC 42	42	5,7		PDG 50	10	80	800	



Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta

PDB

Decorative containers | Conteneurs décoratifs
Contenedores decorativos | Contenitori decorativi



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 48

DESIGN PROTECTED

Item Désignation Denominación Definizione			Vol. L				Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm					
PDB 14	14	12	1,1	240	20	4.800	5.400
PDB 16	16	14	1,7	160	20	3.200	3.960
PDB 18	18	15	2,3	180	12	2.160	3.600
PDB 20	20	17	3,3	160	12	1.920	2.000
			Vol. L				Cross bottom Fond en croix Fondo de cruz Fondo a croce > 48
	cm	cm					
PDB 22	22	19	4,5	15	108	1.620	1.620
PDB 24	24	20	5,8	15	90	1.350	1.350
PDB 26	26	22	7,4	15	78	1.170	1.170
PDB 28	28	24	9,3	15	66	990	990
PDB 32	32	27	13,8	10	64	640	640
PDB 36	36	31	19,7	10	42	420	420
PDB 40	40	34	27	10	36	360	360



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN








TEKU®

PQA

Decorative containers | Conteneurs décoratifs Contenedores decorativos | Contenitori decorativi



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 48

Item Désignation Denominación Definizione							Innovative bottom design Conception innovante du fond des pots Diseño de fondo innovador Fondi innovativi
	cm	cm	L				
PQA 35	35 x 35	26,5	15	5	84	420	
PQA 40	40 x 40	30,2	20	5	78	390	
PQA 45	45 x 45	34,0	30	5	48	240	



Standard colour Special colours on request
Couleurs standard Couleurs spéciales sur demande
Color estándar Colores especiales bajo pedido
Colori standard Colori speciali a richiesta



Transport/cultivation trays | Plaques de transport et de culture Bandejas de transporte/cultivo | Vassoi da trasporto/coltura

Innovative bottom designs for every application.

Conception innovante des fonds de pots pour toutes les utilisations.

Innovadores diseños de fondo para todas las aplicaciones.

Fondi innovativi di vasi per ogni esigenza.



Closed bottom with water overflow

The water channels and overflows ensure a constant supply of water.

Fond fermé avec trop-pleins

Les canaux d'irrigation et les trop-pleins garantissent un arrosage homogène.

Fondo cerrado con reserva de agua

Los canales de agua y rebosaderos aseguran un aporte constante de agua.

Fondo chiuso con dispositivo di troppo pieno

Grazie ai canali dell'acqua e ai troppo pieno è garantita un'alimentazione d'acqua uniforme.



Open bottom

The large open bottom allows direct contact between the bottom of the pot and the contact surface.

Fond ouvert

La grande ouverture du fond permet un contact direct du fond du pot avec le support de culture.

Fondo abierto

La gran abertura del fondo hace posible el contacto directo entre el fondo de la maceta y la superficie.

Fondo aperto

L'ampia base aperta consente un contatto diretto fra fondo del vaso e superficie d'appoggio.



Punched bottom holes

The bottom holes punched into a step in the bottom ensure reliable drainage.

Ouvertures du fond découpées

La surélévation du fond par rapport aux trous découpés garantit une évacuation complète de l'eau.

Aberturas troqueladas

Las elevadas aberturas troqueladas aseguran un drenaje seguro.

Fori sul fondo

I fori sul fondo garantiscono un drenaggio sicuro.

TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Maximum efficiency | Une efficacité maximale | Máxima eficiencia | Massima efficienza



Easy denesting from the stack due to reliable stacking distances.

Dépilage parfait grâce à un espacement dans les piles toujours régulier.

Las fiables distancias de apilado garantizan el fácil desapilado.

Disimpilaggio senza problemi grazie a distanze di impilaggio assicurate.



Safe handling due to soft rim with smooth edges.

Meilleure manutention grâce à une colerette résistante à la découpe adoucie.

Seguridad en el manejo gracias al suave borde y los cantos lisos.

Movimentazione piu' sicura grazie a un bordo morbido e non tagliente.



Well-designed for increased stability.

Une conception bien pensée pour une meilleure résistance.

Bien diseñada para aumentar la estabilidad.

Ingegnoso design assicura maggiore stabilità.



Punched slits for stick tags for efficient attachment (LGcup®, ST 2840 ... and ST 3156 ...).

Des fentes Chromo bien découpées pour une mise en place rationnelle (LGcup®, ST 2840 ... et ST 3156 ...).

Ranuras troqueladas para la sujeción segura de las etiquetas (LGcup®, ST 2840 ... y ST 3156 ...).

Porta-etichette tranciati per un fissaggio razionale (Normpack®, LGcup®, ST 2840 ... e ST 3156 ...).



Optional white stretch hoods protect the trays from deformation caused by sun radiation (Normpack®, LGcup®).

En option, un conditionnement renforcé par une housse blanche protège contre les déformations dues au rayonnement solaire (Normpack®, LGcup®).

Una película blanca opcional protege el embalaje de la deformación causada por la luz solar (Normpack®, LGcup®).

Un imballaggio opzionale con cappuccio di film stretch bianco protegge dalle deformazioni dovute ai raggi solari (Normpack®, LGcup®).



Better plants | Les meilleures plantes | Mejores plantas | Piante migliori



The right bottom for every application – For water tray or cultivation tray with B or D bottom.

A chaque usage son fond correspondant – que ce soit une plaque de transport ou une plaque de culture avec fond type B ou D.

El fondo adecuado para cada aplicación – para bandejas de manta de riego o cultivo, en fondo B o D.

Per ogni esigenza. la giusto fondo – Che si tratti di vassoi da acqua o da culutra con fondo B o D.



Effective sustainability | Un développement durable
Cuidado efectivo de los recursos | Eco-sostenibilita'



Intensive use of recycling material.

Utilisation intensive de matières premières recyclées.

Uso intensivo de material reciclado.

Uso intensivo di materiale riciclato.



Reduced weight due to design optimisation.

Réduction du poids grâce à une conception optimisée.


Reducción del peso al optimizar el diseño.

Riduzione del peso grazie all'ottimizzazione strutturale.






NORMPACK® 200

Transport/cultivation trays | Plaques de transport et de culture

Bandejas para transporte y cultivo | Vassoi per trasporto/coltura



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 56

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 A cm B cm				 120 80	2.016
204	Ø 13; 14	40	28	4	6	24	2.016
206	Ø 11; 12	40	28	6	6	36	2.016
206 D	Ø 11; 12	40	28	6	6	36	2.016
208	Ø 10; 10,5; 11	40	28	8	6	48	2.016
208 D	Ø 10; 10,5; 11	40	28	8	6	48	2.016
209	Ø 9,5; 10; 10,5	40	28	9	6	54	2.016
212	Ø 8; 8,5; 9	40	28	12	6	72	2.016
212 D	Ø 8; 8,5; 9	40	28	12	6	72	2.016
231	Ø 10; 10,5	40	28	11	6	66	2.016
236	Ø 12; 13	40	28	6	6	36	2.016
236 D	Ø 12; 13	40	28	6	6	36	2.016
245	□ 7 x 7; Ø 6,5; 7	40	28	20	6	120	2.016



D: Stepped cultivation bottom with punched holes
Fond de culture surélevé et percé
Fondo de cultivo escalonado con aberturas troqueladas
Fondo da coltura a gradini con fori



Corresponding pots
Pots adaptés
Macetas idóneas
Vasi adatti
> 90

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta




PÖPPELMANN










TEKU®

NORMPACK® 400

Transport/cultivation trays | Plaques de transport et de culture
 Bandejas para transporte y cultivo | Vassoi per trasporto/coltura



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 56

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 A cm B cm		 	 	 	 120 80
		407	Ø 13; 14				
407 D	Ø 13; 14	56	25	7	5	35	1.152
408	Ø 12; 13	56	25	8	5	40	1.152
408 D	Ø 12; 13	56	25	8	5	40	1.152
409	Ø 11; 12	56	25	9	5	45	1.152
409 D	Ø 11; 12	56	25	9	5	45	1.152
410	Ø 10; 10,5; 11	56	25	10	5	50	1.152
410 D	Ø 10; 10,5; 11	56	25	10	5	50	1.152
412	Ø 10; 10,5	56	25	12	5	60	1.152
412 D	Ø 10; 10,5	56	25	12	5	60	1.152
418	Ø 8,5; 9	56	25	18	5	90	1.152
418 D	Ø 8,5; 9	56	25	18	5	90	1.152



D: Stepped cultivation bottom with punched holes
 Fond de culture surélevé et percé
 Fondo de cultivo escalonado con aberturas troqueladas
 Fondo da coltura a gradini con fori



Corresponding pots
 Pots adaptés
 Macetas idóneas
 Vasi adatti
> 90

Standard colour (408, 410, 490, 490 D also available in white; 490, 490 D not in black)
 Couleurs standard (408, 410, 490, 490 D également disponible en blanc; 490, 490 D non disponible en noir)
 Color estándar (408, 410, 490, 490 D también en blanco; 490, 490D no disponible en negro)
 Colori standard (408, 410, 490, 490 D disponibile anche in bianco; 490, 490 D non in nero)

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta




PÖPPELMANN







TEKU®

NORMPACK® 400

Transport/cultivation trays | Plaques de transport et de culture

Bandejas para transporte y cultivo | Vassoi per trasporto/coltura



Item Désignation Denominación Definizione	 cm						
		A cm	B cm				
478	Ø 12; 13	56	25	8	5	40	1.152
478 D	Ø 12; 13	56	25	8	5	40	1.152
480	Ø 10; 10,5; 11; 11,5; MXC 12	56	25	10	5	50	1.152
480 D	Ø 10; 10,5; 11; 11,5; MXC 12	56	25	10	5	50	1.152
490	MCP 12; MCP 12 Z; MXC 12, MCM 12	56	25	10	5	50	1.152
490 D	MCP 12; MCP 12 Z; MXC 12, MCM 12	56	25	10	5	50	1.152



D: Stepped cultivation bottom with punched holes
Fond de culture surélevé et percé
Fondo de cultivo escalonado con aberturas troqueladas
Fondo da coltura a gradini con fori



Corresponding pots
Pots adaptés
Macetas idóneas
Vasi adatti
> 90

Standard colour (408, 410, 490, 490 D also available in white; 490, 490 D not in black)
Couleurs standard (408, 410, 490, 490 D également disponible en blanc; 490, 490 D non disponible en noir)
Color estándar (408, 410, 490, 490 D también en blanco; 490, 490 D no disponible en negro)
Colori standard (408, 410, 490, 490 D disponibile anche in bianco; 490, 490 D non in nero)

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta




PÖPPELMANN









TEKU®

LGcup®

Transport/cultivation trays | Plaques de transport et de culture
 Bandejas para transporte y cultivo | Vassoi per trasporto/coltura



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 56

Item Désignation Denominación Definizione	 cm						
		A cm	B cm				
LGcup® 102	Ø 8; 8,5; 9; 9,5 Ø 10; 10,5; 11 Ø 12; 13 (8°); MXC 13	40	28	12 8 6	6 6 6	72 48 36	2.016 2.016 2.016
LGcup® 102 D	Ø 8; 8,5; 9; 9,5 Ø 10; 10,5; 11 Ø 12; 13 (8°); MXC 13	40	28	12 8 6	6 6 6	72 48 36	2.016 2.016 2.016
LGcup® 131-24/9	Ø 8,5; 9	56,5	31,5	24	4	96	980
LGcup® 131-24/9 D	Ø 8,5; 9	56,5	31,5	24	4	96	980
LGcup® 131-6/13	Ø 13; 14 (8°); VCE 14	56,5	31,5	6	4	24	980
LGcup® 131-6/13 D	Ø 13; 14 (8°); VCE 14	56,5	31,5	6	4	24	980
LGcup® 131-8/13	Ø 13; 14 (8°); VCE 14	56,5	31,5	8	4	32	980
LGcup® 131-8/13 D	Ø 13; 14 (8°); VCE 14	56,5	31,5	8	4	32	980
LGcup® 131-10/13	Ø 13	56,5	31,5	10	4	40	980
LGcup® 131-10/13 D	Ø 13	56,5	31,5	10	4	40	980



D: Stepped cultivation bottom with punched holes
 Fond de culture surélevé et percé
 Fondo de cultivo escalonado con aberturas troqueladas
 Fondo da coltura a gradini con fori



Corresponding pots
 Pots adaptés
 Macetas idóneas
 Vasi adatti
> 90

Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

TEKU®

ST

Transport/cultivation trays | Plaques de transport et de culture

Soportes a medida para transporte y cultivo | Vassoi da trasporto/coltura



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 56

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	A cm		B cm		12		6		72		120		80	
		A cm		B cm		12		6		72		120		80	
NEW ST 2838-9/12	Ø 8; 8,5; 9; 9,5	38	28	12	6	72									2.016
NEW ST 2838-9/12 B	Ø 8; 8,5; 9; 9,5	38	28	12	6	72									2.016
NEW ST 2838-9/12 BA	Ø 8; 8,5; 9; 9,5	38	28	12	6	72									2.016
NEW ST 2838-9/12 D	Ø 8; 8,5; 9; 9,5	38	28	12	6	72									2.016
ST 11	Ø 10; 10,5; 11; MXC 12	39	29	8	6	48	100	22							2.200
ST 11 B	Ø 10; 10,5; 11; MXC 12	39	29	8	6	48	100	22							2.200
ST 11 C	Ø 10; 10,5; 11; MXC 12	39	29	8	6	48	100	22							2.200
ST 12	Ø 12; 13 (8°); MXC 13	39	28	6	6	36	90	22							1.980
ST 12 B	Ø 12; 13 (8°); MXC 13	39	28	6	6	36	90	22							1.980
ST 17 D	Ø 17	52	33	6	4	24	72	24							1.728
ST 9x9	□ 9 x 9; Ø 9	38	29	12	6	72	110	22							2.420
ST 9x9 B	□ 9 x 9; Ø 9	38	29	12	6	72	110	22							2.420
ST 9x9 D	□ 9 x 9; Ø 9	38	29	12	6	72	110	22							2.420



B: Open bottom
Fond ouvert
Fondo abierto
Fondo aperto

BA: Smaller open base
Fond avec petite ouverture
Abertura del fondo mas pequeña
Piccola apertura sul fondo

C: With drainage slits
Avec fentes latérales
Con aberturas laterales
Con aperture laterali



Corresponding pots
Pots adaptés
Macetas idóneas
Vasi adatti
> 90

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta

D: Stepped cultivation bottom with punched holes
Fond de culture surélevé et percé
Fondo de cultivo escalonado con aberturas troqueladas
Fondo da coltura a gradini con fori



PÖPPELMANN

TEKU®

ST

Transport/cultivation trays | Plaques de transport et de culture
 Soportes a medida para transporte y cultivo | Vassoi da trasporto/coltura



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
 > 56

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 A cm B cm						
ST 2840/8-13	Ø 8; 8,5; 9; 9,5 Ø 10; 10,5; 11 Ø 12; 13 (8°), MXC 13	40	28	12 8 6	6 6 6	72 48 36		2.016 2.016 2.016
ST 2840/8-13 D	Ø 8; 8,5; 9; 9,5 Ø 10; 10,5; 11 Ø 12; 13 (8°), MXC 13	40	28	12 8 6	6 6 6	72 48 36		2.016 2.016 2.016
NEW ST 2943-14/6 B	Ø 14	43	29	6	6	36		2.000
ST 3156-24/9	Ø 8,5; 9	56,5	31,5	24	4	96		980
ST 3156-24/9 D	Ø 8,5; 9	56,5	31,5	24	4	96		980
ST 3156-6/13	Ø 13; 14 (8°); VCE 14	56,5	31,5	6	4	24		980
ST 3156-6/13 D	Ø 13; 14 (8°); VCE 14	56,5	31,5	6	4	24		980
ST 3156-8/13	Ø 13; 14 (8°); VCE 14	56,5	31,5	8	4	32		980
ST 3156-8/13 D	Ø 13; 14 (8°); VCE 14	56,5	31,5	8	4	32		980
ST 3156-10/13	Ø 13	56,5	31,5	10	4	40		980
ST 3156-10/13 D	Ø 13	56,5	31,5	10	4	40		980



B: Open bottom
 Fond ouvert
 Fondo abierto
 Fondo aperto

D: Stepped cultivation bottom with punched holes
 Fond de culture surélevé et percé
 Fondo de cultivo escalonado con aberturas troqueladas
 Fondo da coltura a gradini con fori



Corresponding pots
 Pots adaptés
 Macetas idóneas
 Vasi adatti
 > 90

Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta




PÖPPELMANN












TEKU®

D-ST

Transport/cultivation trays | Plaques de transport et de culture

Soportes a medida para transporte y cultivo | Vassoi da trasporto/coltura



Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 A cm B cm							
									
D-ST 9-12 D	∅ 9 ∅ 10,5 ∅ 12	55	31,5	18 15 8	4 4 4	72 60 32	70 70 70	15 15 15	1.050 1.050 1.050
D-ST 9 C/18	∅ 9	53	30	18	4	72	75	16	1.200
D-ST 9 C/18 B	∅ 9	53	30	18	4	72	75	16	1.200
D-ST 9 C/18 D	∅ 9	53	30	18	4	72	75	16	1.200
D-ST 10/15	∅ 9,5; 10 (8°); □ 8 x 8	53	30	15	4	60	95	16	1.520
D-ST 10/15 B	∅ 9,5; 10 (8°); □ 8 x 8	53	30	15	4	60	95	16	1.520
D-ST 10,5 C/15	∅ 10; 10,5; □ 9 x 9; 10 x 10	53	31,5	15	4	60	94	15	1.410
D-ST 10,5 D/15	VCC 10,5; VCC 11 VOL; MXC 10,5; VCG 10,5; VCH 10,5; VCH 11 VOL	53	31,5	15	4	60	105	15	1.575
D-ST 10,5 D/15 B	VCC 10,5; VCC 11 VOL; MXC 10,5; VCG 10,5; VCH 10,5; VCH 11 VOL	53	31,5	15	4	60	105	15	1.575
D-ST 10,5 D/15 D	VCC 10,5; VCC 11 VOL; MXC 10,5; VCG 10,5; VCH 10,5; VCH 11 VOL	53	31,5	15	4	60	105	15	1.575



B: Open bottom
Fond ouvert
Fondo abierto
Fondo aperto

D: Stepped cultivation bottom with punched holes
Fond de culture surélevé et percé
Fondo de cultivo escalonado con aberturas troqueladas
Fondo da coltura a gradini con fori



Corresponding pots
Pots adaptés
Macetas idóneas
Vasi adatti
> 90

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

TEKU®

D-ST

Transport/cultivation trays | Plaques de transport et de culture
 Soportes a medida para transporte y cultivo | Vassoi da trasporto/coltura



D-ST 10,5 E/15 B
D-ST 10,5 E/15 B7

D-ST 10,5 E/15 D

D-ST 11 C/12

D-ST 12 C/10

D-ST 12 C/10 D

D-ST 13/8 B

D-ST 13 C/8

D-ST 13 C/8 D

D-ST 14 C/6

D-ST 14 C/6 D

D-ST 15 C/6



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 56

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	A cm		B cm		15		4		60		94		15		1.410	
		A	B	A	B	15	4	60	94	15	1.410	15	4	60	94	15	1.410
D-ST 10,5 E/15 B	Ø 10; 10,5; □9 x 9; 10 x 10	53	31,5	15	4	60	94	15	1.410								
D-ST 10,5 E/15 B7	Ø 10; 10,5; □9 x 9; 10 x 10	53	31,5	15	4	60	94	15	1.410								
D-ST 10,5 E/15 D	Ø 10; 10,5; □9 x 9; 10 x 10	53	31,5	15	4	60	94	15	1.410								
D-ST 11 C/12	Ø 11	53	30	12	4	48	80	16	1.280								
D-ST 12 C/10	Ø 12	53	30	10	4	40	85	16	1.360								
D-ST 12 C/10 D	Ø 12	53	30	10	4	40	85	16	1.360								
D-ST 13/8 B	Ø 13 (8°)	53	30	8	4	32	130	16	2.080								
D-ST 13 C/8	Ø 13; □11 x 11	53	30	8	4	32	85	16	1.360								
D-ST 13 C/8 D	Ø 13; □11 x 11	53	30	8	4	32	85	16	1.360								
D-ST 14 C/6	Ø 14	53	30	6	4	24	85	16	1.360								
D-ST 14 C/6 D	Ø 14	53	30	6	4	24	85	16	1.360								
D-ST 15 C/6	Ø 15; VCE 16	53	30	6	4	24	85	16	1.360								



B: Open bottom
 Fond ouvert
 Fondo abierto
 Fondo aperto

B7: Bottom hole Ø 7 cm
 Ouverture du fond Ø 7 cm
 Abertura del fondo Ø 7 cm
 Foro sul fondo Ø 7 cm

D: Stepped cultivation bottom with punched holes
 Fond de culture surélevé et percé
 Fondo de cultivo escalonado con aberturas troqueladas
 Fondo da coltura a gradini con fori



Corresponding pots
 Pots adaptés
 Macetas idóneas
 Vasi adatti
> 90

Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

TEKU®

TT, DT, UT

Pot trays | Plaques pour pots

Bandejas para macetas | Vassoi per vasi



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 56




TT 9/12



DT 8x8/18 C



DT 9/15



DT 9/18



DT 9 F/18



DT 10,5/15








DT 10,5 B/15



UT 13-0500/8 STD



UT 13-0500/8 AZ

Item Désignation Denominación Definizione	 cm								
		A cm	B cm	Tray	Pot	Tray	Pot	Tray	Pot
TT 9/12	VTD 9; TO 9 D	38	28	12	6	72	105	22	2.310
DT 8x8/18 C	□ 8 x 8 x 8	50	25,4	18	5	90	95	16	1.520
DT 9/15	VTD 9; TO 9 D	53	30	15	4	60	105	16	1.680
DT 9/18	VTD 9; TO 9 D	55	31	18	4	72	85	15	1.275
DT 9 F/18	VCC 9 F	55	31	18	4	72	80	15	1.200
DT 10,5/15	∅ 10,5	53	31,5	15	4	60	70	15	1.050
DT 10,5 B/15	VCC 10,5; VCC 11 VOL VCH 10,5; VCH 11 VOL	53	31,5	15	4	60	70	15	1.050
UT 13-0500/8 STD	∅ 13	53	26,3	8	5	40	55	32	1.760
UT 13-0500/8 AZ	∅ 13	53	26,3	8	5	40	55	32	1.760



AZ: Normal height
Hauteur standard
Versión estándar
Altezza normale

B: Tall version
Version haute
Versión más alta
Versione alta

C: With drainage slits
Avec fentes latérales
Con aberturas laterales
Con aperture laterali

F: Extra tall version
Version très haute
Versión extra alta
Versione extra alta

STD: Tall version
Version haute
Versión alta
Versione alta



Corresponding pots
Pots adaptés
Macetas idóneas
Vasi adatti
> 90

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

TEKU®

MS, R

Re-usable carriers | Plaques réutilisables
Soportes reutilizables | Vassoi riutilizzabili




TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 56









MS 8-13 PE



R 2838/12 PP



R 3856/24 PP

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 A cm B cm									
MS 8-13 PE	Ø 8; 8,5; 9; 9,5 Ø 10; 10,5; 11 Ø 12; 13 (8°); MXC 13	39,5	28	12 8 6	6 6 6	72 48 36	35 35 35	21 21 21	735 735 735		
R 2838/12 PP	MQC 9 x 9 x 9,5 MQC 9 x 9 x 10 VQB 9 x 9 x 8 VQB 9 x 9 x 9,5, Ø 9	38	28	12	6	72	62	22	1.364		
R 3856/24 PP	Ø 9; 9,5; □ 9 x 9	56,5	38,5	24	3	72	55	11	605		



For cultivation and transport
Pour la culture et le transport
Para transporte y cultivo
Per coltura e trasporto

PE: Polyethylene
Polyéthylène
Polietileno
Polietilene

PP: Polypropylene
Polypropylène
Polipropileno
Polipropilene



Corresponding pots
Pots adaptés
Macetas idóneas
Vasi adatti
> 90

Standard colour Special colours on request
Couleurs standard Couleurs spéciales sur demande
Color estándar Colores especiales bajo pedido
Colori standard Colori speciali a richiesta

Cultivation/marketing trays | Plaques de culture et de vente Bandejas de cultivo y venta | Vassoi da cultura/vendita

Innovative bottom designs for every application.

Conception innovante des fonds de pots pour toutes les utilisations.

Innovadores diseños de fondo para todas las aplicaciones.

Fondi innovativi di vasi per ogni esigenza.



Maximum efficiency | Une efficacité maximale | Máxima eficiencia | Massima efficienza



Easy denesting from the stack due to reliable stacking distances.

Dépilage parfait grâce à un espacement dans les piles toujours régulier.

Las fiables distancias de apilado garantizan el fácil desapilado.

Disimpilaggio senza problemi grazie a distanze di impilaggio assicurate.



Some versions feature a perforation so that they are easily separated (TP, EP).

Certaines versions facilement sécables grâce à une arrête perforée (TP, EP).

Algunas versiones tienen una línea perforada que facilita su separación (TP, EP).

Alcune versioni facilmente separabili grazie a una perforazione (TP, EP).



Secure attachment of plant labels.

Fixation fiable des étiquettes.

Fijación segura de las etiquetas de las plantas.

Fissaggio sicuro delle etichette a punta.



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®

TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Better plants | Les meilleures plantes | Mejores plantas | Piante migliori



Rapid growth and healthy plants due to ideal irrigation and drainage.

Croissance rapide et saine des plantes grâce à une absorption et un ressuyage de l'eau idéals.

Rápido crecimiento y plantas sanas mediante riego y drenaje óptimos.

Rapida crescita e piante sane grazie a una irrigazione e a un drenaggio ideale.



Marketing through the use of printed carrying handles/photo labels (TP, EP, Clayette).


Support d'aide à la vente grâce à l'utilisation d'anses ou d'étiquettes imprimées (TP, EP, Clayette).

Promoción de la venta con las asas impresas o las etiquetas con fotografías (TP, EP, Clayette).

Promozione delle vendite mediante utilizzo di maniglie/etichette con foto (TP, EP, Clayette).



Effective sustainability | Un développement durable
Cuidado efectivo de los recursos | Eco-sostenibilita'




Intensive use of recycling material.

Utilisation intensive de matières premières recyclées.

Uso intensivo de material reciclado.

Uso intensivo di materiale riciclato.



Reduced weight due to design optimisation.

Réduction du poids grâce à une conception optimisée.

Reducción del peso al optimizar el diseño.

Riduzione del peso grazie all'ottimizzazione strutturale.



PÖPPELMANN

TEKU®

TP

Cultivation/marketing trays | Plaques de culture et de vente

Bandejas de cultivo y venta | Vassoi da coltura/vendita



TP 1818-9 AZ/4*



TP 1818-9x9/4



TP 1828-9 AZ/6*



TP 2026-10,5/4



TP 2026-10,5/4 C










TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 68

Corresponding white carrying handle
Anse de transport adaptée
Asa de transporte blanca idónea
Manico da trasporto bianco

TG 40: TP 1818-9 AZ/4*, TP 1818-9x9/4,
TP 1828-9 AZ/6*, TP 2026-10,5/4,
TP 2026-10,5/4 C, TP 2232-10,5 STD/6,
TP 2232-10,5 AZ/6, TP 2836-9 AZ/12-6*,
TP 2838-9x9/12-6

TG 50: TP 1818-9x9/4, TP 2026-10,5/4,
TP 2026-10,5/4 C, TP 2232-10,5 STD/6,
TP 2232-10,5 AZ/6, TP 2836-9 AZ/12-6*,
TP 2838-9x9/12-6, TP 2840-7x7/20-10 B

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 A B cm cm		 ml								
		A	B		4	21	84	515	11	5.665	11	5.665
TP 1818-9 AZ/4*	VCD 9; VTD 9; TO 9 D	18	18	320	4	21	84	515	11	5.665		
TP 1818-9x9/4	MQC 9x9x9,5 MQC 9x9x10 VQB 9x9x8 VQB 9x9x9,5; Ø 9; VCD 9,5	18	18		4	21	84	702	11	7.722	7.722	
TP 1828-9 AZ/6*	VCD 9; VTD 9; TO 9 D	28	18	320	6	14	84	640	11	7.040	7.360	
TP 2026-10,5/4	Ø 10; Ø 10,5; 11 VOL	26	20		4	18	72	360	11	3.960		
TP 2026-10,5/4 C	Ø 10; Ø 10,5; 11 VOL	26	20		4	18	72	360	11	3.960		



*For direct planting
Culture directe
Cultivo directo
Coltivazione diretta

AZ: Normal version, pots fit flush with the rim of the tray
Version normale, les pots sont au niveau de la collerette des plaques
Versión estándar, las macetas terminan enrasadas por el borde superior
Esecuzione normale, vasi che chiudono a filo con il bordo del vassoio

C: With drainage slits
Avec fentes latérales
Con aberturas laterales
Con aperture laterali



Corresponding pots
Pots adaptés
Macetas idóneas
Vasi adatti
> 90

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

TEKU®

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TP

Cultivation/marketing trays | Plaques de culture et de vente
 Bandejas de cultivo y venta | Vassoi da coltura/vendita



TP 2232-10,5 STD/6



TP 2232-10,5 AZ/6



TP 2836-9 AZ/12-6*



TP 2838-9x9/12-6



TP 2840-7x7/20-10 B













TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 68

Corresponding white carrying handle
 Anse de transport adaptée
 Asa de transporte blanca idónea
 Manico da trasporto bianco

TG 40: TP 1818-9 AZ/4*, TP 1818-9x9/4,
 TP 1828-9 AZ/6*, TP 2026-10,5/4,
 TP 2026-10,5/4 C, TP 2232-10,5 STD/6,
 TP 2232-10,5 AZ/6, TP 2836-9AZ/12-6*,
 TP 2838-9x9/12-6

TG 50: TP 1818-9x9/4, TP 2026-10,5/4,
 TP 2026-10,5/4 C, TP 2232-10,5 STD/6,
 TP 2232-10,5 AZ/6, TP 2836-9 AZ/12-6*,
 TP 2838-9x9/12-6, TP 2840-7x7/20-10 B

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 A cm B cm	 ml							
TP 2232-10,5 STD/6	VCC 10,5; VCC 11 VOL VCH 10,5; VCH 11 VOL	32 22		6	10	60				2.772
TP 2232-10,5 AZ/6	VCD 10,5; TO 10,5 D VCG 10,5	32 22		6	10	60				2.904
TP 2836-9 AZ/12-6*	VCD 9; VTD 9; TO 9 D	36 28	320	2 x 6	6+2 x 1/2	84	320	11	3.520	3.680
TP 2838-9x9/12-6	□ 9 x 9	38 28		2 x 6	6	72	190	11	2.090	
TP 2840-7x7/20-10 B	□ 7 x 7	40 28		2 x 10	6	120				1.680



*For direct planting
 Culture directe
 Cultivo directo
 Coltivazione diretta

AZ: Normal version, pots fit flush with the rim of the tray
 Version normale, les pots sont au niveau de la collerette des plaques
 Versión estándar, las macetas terminan enrasadas por el borde superior
 Esecuzione normale, vasi che chiudono a filo con il bordo del vassoio

B: Open bottom
 Fond ouvert
 Fondo abierto
 Fondo aperto



Corresponding pots
 Pots adaptés
 Macetas idóneas
 Vasi adatti
> 90

Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta

STD: Tall version, pots fit flush with the edge of the tray
 Version haute, les pots sont au niveau de la collerette des plaques
 Versión alta, las macetas terminan enrasadas por el borde superior
 Versione alta, vasi che chiudono a filo con il bordo del vassoio



PÖPPELMANN

TEKU®

EP

Cultivation/marketing trays | Plaques de culture et de vente
Bandejas de cultivo y venta | Vassoi da coltura/vendita



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 68



EP 1619/4



EP 1619/6




EP 2128/20



EP 2328/20-10



EP 2832/20-10



EP 2936/20-10

Item Désignation Denominación Definizione											
	A cm	B cm	C cm								
EP 1619/4	19	16	6,7	320	4	24	96	864	12	10.368	12.201
EP 1619/6	19	16	6,7	205	6	24	144	864	12	10.368	12.201
EP 2128/20	28	21	6	105	20	12	240	312	11	3.432	4.056
EP 2328/20-10	28	23	6,3	125	2x10	10 + 2 x 1/2	220	300	11	3.300	4.104
EP 2832/20-10	32	28	6	166	2x10	8	160	240	11	2.640	3.000
EP 2936/20-10	36	29	6,5	165	2x10	6 + 1/2	130	192	11	2.112	2.112



Corresponding white carrying handle: TG 40; TG 50
Anse de transport adaptée: TG 40; TG 50
Asa de transporte blanca idónea: TG 40; TG 50
Manico da trasporto bianco: TG 40; TG 50

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN


TEKU®

Clayette

Cultivation/marketing trays | Plaques de culture et de vente
 Bandejas de cultivo y venta | Vassoi da coltura/vendita




TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
 > 68



CL 7 x 7/6 SG



CL 7 x 7/10 SG




CL 7 x 7/10 SGK



CL 8 x 8/6











CL 8 x 8/6 SG



CL 8 x 8/10



CL 8 x 8/10 S

Item Désignation Denominación Definizione	 cm						
		A cm	B cm				
CL 7 x 7/6 SG	VQB/VQD/VQF 7 x 7	21,5	14	6	24	144	6.720
CL 7 x 7/10 SG	VQB/VQD/VQF 7 x 7	35	14,5	10	14	140	2.550
CL 7 x 7/10 SGK	VQB/VQD/VQF 7 x 7	34,5	13,5	10	14	140	3.420
CL 8 x 8/6	VQB/VQC 8 x 8	24	16,1	6	18	108	6.200
CL 8 x 8/6 SG	VQB/VQC 8 x 8	24	16,1	6	18	108	6.200
CL 8 x 8/10	VQB/VQC 8 x 8	40	16,5	10	11	110	2.100
NEW CL 8 x 8/10 S	VQB/VQC 8 x 8	40	16,5	10	11	110	2.100



S: With label slot
 Avec boîtier chromo
 Con ranura para etiquetas
 Con fessura per etichetta

SG: Sides closed
 Côtés pleins
 Paredes laterales cerradas
 Lati chiusi

SGK: Sides closed, short version
 Côtés pleins, version courte
 Paredes laterales cerradas, versión más corta
 Lati chiusi, versione corta



Corresponding pots
 Pots adaptés
 Macetas idóneas
 Vasi adatti
 > 90

Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

TEKU®

Propagation trays | Plaques de culture pour jeunes plants Bandejas de cultivo | Vassoi da coltivazione

Innovative bottom designs for every application.


Conception innovante des fonds de pots pour toutes les utilisations.

Innovadores diseños de fondo para todas las aplicaciones.

Fondi innovativi di vasi per ogni esigenza.



Maximum efficiency | Une efficacité maximale | Máxima eficiencia | Massima efficienza



Easy denesting from the stack due to reliable stacking distances.
Dépilage parfait grâce à un espacement dans les piles toujours régulier.
Las fiables distancias de apilado garantizan el fácil desapilado.
Disimpilaggio senza problemi grazie a distanze di impilaggio assicurate.



Some versions feature a perforation so that they are easily separated (PL).
Versions facilement sécables grâce à une arrête perforée (PL).
Algunas versiones tienen una línea perforada que facilita su separación (PL).
Alcune versioni facilmente separabili grazie a una perforazione (PL).



The interlocking for transport (T-Version) ensures safe transport of stacked JP/BP trays.

Le système de sécurisation au transport (version T) permet un transport en toute sécurité des plaques JP/BP déjà remplies.

Los nudos de seguro durante el transporte (versión T) permiten un transporte seguro de la pila de bandejas JP/BP.

Gli interbloccaggi per trasporto (versione T) consentono un trasporto sicuro dei vassoi per piantine/piante da vivaio.



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®


TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Better plants | Les meilleures plantes | Mejores plantas | Piante migliori



Rapid growth and healthy plants due to ideal irrigation and drainage.
 Croissance rapide et saine des plantes grâce à une absorption et un ressuyage de l'eau idéals.
 Rápido crecimiento y plantas sanas mediante riego y drenaje óptimos.
 Rapida crescita e piante sane grazie a una irrigazione e a un drenaggio ideale.




No adverse effects or damage to roots due to exposure to light.
 Aucune atteinte ou dégradation du système racinaire sous l'effet de la lumière.
 Sin alteración o daños en las raíces por penetración de la luz.
 Nessuna compromissione e danneggiamento delle radici ad opera della luce.



Effective sustainability | Un développement durable
Cuidado efectivo de los recursos | Eco-sostenibilita'



Intensive use of recycling material.
 Utilisation intensive de matières premières recyclées.
 Uso intensivo de material reciclado.
 Uso intensivo di materiale riciclato.




Reduced weight due to design optimisation.
 Réduction du poids grâce à une conception optimisée.
 Reducción del peso al optimizar el diseño.
 Riduzione del peso grazie all'ottimizzazione strutturale.

BP


Young plant/nursery plant trays | Plaques de culture pour jeunes plants de pépinière
 Bandejas para plantas jóvenes/Bandejas forestales | Vassoi per giovani piante/vivai



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 74













BP 3153/40 T



BP 3153/104 T




BP 3153/144 T

Item Désignation Denominación Definizione	 A cm B cm C cm			 A cm B cm		 ml									
	A	B	C	A	B	Vol	AP	Trays	m²	Shelves	Boxes	120	80		
NEW BP 3153/40 T	53	31	6,0	Ø 5,3	Ø 3,6	100	AP 3153/40	40	243	4	160				
BP 3153/104 T	53	31	5,3	Ø 3,5	Ø 2,5	38	AP 3153/104	104	632	4	416	68	12	816	1.020
BP 3153/144 T	53	31	5,9	Ø 2,7	Ø 1,8	27	AP 3153/144	144	876	4	576	66	12	792	1.020



T: With interlocking for transport and bottom for plugs
 Avec système de sécurisation au transport et fond plug
 Con seguro de transporte y fondo para plugs
 Gli interbloccaggi di sicurezza per il trasporto e fondo per celle




Corresponding plug removers
 Plaque de démoulage adaptée
 Placa separable recomendado
 Estrattori di celle
> 81

Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta


JP

Young plant/nursery plant trays | Plaques de culture pour jeunes plants de pépinière
 Bandejas para plantas jóvenes/Bandejas forestales | Vassoi per giovani piante/vivai



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
 > 74

Item Désignation Denominación Definizione						Vol ml			m ²						
	A cm	B cm	C cm	A cm	B cm										
JP 2553/72 T	53	25	4,2	3,6x3,4	3,0x2,8	41	AP 2553/72	72	543	5	360	90	11	990	
JP 2553/102 T	53	25	4	□2,7	□2,2	22	AP 2553/102	102	770	5	510	126	11	1.386	
JP 2842/120 T	42	28	4,5	□2,3	□1,6	15	AP 2842/120	120	1.020	6	720	140	11	1.540	
JP 3040/12	38	28	10	∅ 8,8	∅ 6,0	380	AP 3040/12	12	115	6	72	240	11	2.640	
JP 3040/12 M	38	28	8	∅ 8,8	∅ 6,6	340	AP 3040/12	12	115	6	72	240	11	2.640	
JP 3040/20 F*	38	28	8,5	6,6x6,3	4,2x4,0	233	AP 3040/20	20	189	6	120	96	11	1.056	
JP 3040/20 H	38	28	7,7	6,5x6,3	4,4x4,2	190	AP 3040/20	20	192	6	120	240	11	2.640	
JP 3040/35	35,5	27,5	7,5	∅ 4,5	∅ 3,4	86	AP 3040/35	35	350	6	210	95	11	1.045	



* Re-usable version
 Version réutilisable
 Versión reutilizable
 Esecuzione riutilizzabile

H: Tall version
 Version haute
 Versión alta
 Versione alta

F: Extra tall version
 Version très haute
 Versión extra alta
 Versione extra alta

M: Medium height
 Hauteur moyenne
 Altura media
 Altezza media



Corresponding plug
 removers
 Plaque de démoulage
 adaptée
 Placa separable
 recomendado
 Estrattori di celle
 > 81

Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta

T: With interlocking for transport and bottom for plugs
 Avec système de sécurisation au transport et fond plug
 Con seguro de transporte y fondo para plugs
 Gli interbloccaggi di sicurezza per il trasporto e fondo per celle




PÖPPELMANN

TEKU®


JP

Young plant/nursery plant trays | Plaques de culture pour jeunes plants de pépinière
Bandejas para plantas jóvenes/Bandejas forestales | Vassoi per giovani piante/vivai



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 74


Item Désignation Denominación Definizione	A B C			A B		Vol ml	AP	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	A cm	B cm	C cm	A cm	B cm										
JP 3040/54 P	37	28	5,8	4,0x3,6	2,8x2,5	59	AP 3040/54	54	520	6	324	220	11	2.420	
JP 3040/54 H	37	28	7,3	4,7x3,8	3,0x2,5	74	AP 3040/54	54	520	6	324	160	11	1.760	
JP 3040/80 B	37	28	4,2	□2,8	□2,1	28	AP 3040/80 H	80	770	6	480	220	11	2.420	
JP 3040/80 H	37	28	6,1	3,3x3,1	2,3x2,1	39	AP 3040/80 H	80	770	6	480	160	11	1.760	
JP 3040/104	37	28	4,2	2,5x2,3	1,8x1,6	18	AP 3040/104	104	1.000	6	624	220	11	2.420	
JP 3040/104 H	37	28	6,1	3,1x2,5	2,1x1,5	27	AP 3040/104	104	1.000	6	624	160	11	1.760	
JP 3050/28	50	28	5,1	∅ 5,7	∅ 4,6	100	AP 3050/28	28	200	5	140	300	11	3.300	3.300
JP 3050/42 P	50	28	5,4	∅ 5	∅ 3,5	69	AP 3050/42	42	300	5	210	265	11	2.915	3.165



B: Large bottom hole
Gros trou d'écoulement
Abertura grande
Grande foro sul fondo

H: Tall version
Version haute
Versión alta
Versione alta

P: With bottom for plugs
Avec fond mottes
Con fondo para plugs
Con fondo per celle



Corresponding plug
removers
Plaque de démolage
adaptée
Placa separable
recomendado
Estrattori di celle
> 81

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta




PÖPPELMANN

TEKU®


JP

Young plant/nursery plant trays | Plaques de culture pour jeunes plants de pépinière
 Bandejas para plantas jóvenes/Bandejas forestales | Vassoi per giovani piante/vivai



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®
> 74


Item Désignation Denominación Definizione						Vol. ml										
	A cm	B cm	C cm	A cm	B cm											
JP 3050/50 P	50	28	4,8	Ø 4	Ø 3,3	41	AP 3050/50		50	360	5	250	180	11	1.980	
JP 3050/66	50	28	4,3	Ø 3,9	Ø 2,8	36	AP 3050/66		66	470	5	330	265	11	2.915	3.165
JP 3050/72 P	50	28	5,4	4,0x3,7	2,8x2,5	50	AP 3050/72		72	510	5	360	145	11	1.595	
JP 3050/104 T	50	28	4,2	□ 2,9	□ 2,4	21	AP 3050/104		104	740	5	520	95	11	1.045	1.100
JP 3050/160 T	50	28	3,9	2,4x2,3	2,0x1,9	16	AP 3050/160		160	1.140	5	800	110	11	1.210	
JP 3050/230 H	50	28	3,5	1,9x1,7	1,5x1,3	7	AP 3050/230		230	1.640	5	1.150	150	11	1.650	
JP 3152/84 T	52	30,5	4,2	Ø 3,8	Ø 3,3	40	AP 3152/84		84	511	4	336	70	12	840	



H: Tall version
 Version haute
 Versión alta
 Versione alta

P: With bottom for plugs
 Avec fond mottes
 Con fondo para plugs
 Con fondo per celle

T: With interlocking for transport and bottom for plugs
 Avec système de sécurisation au transport et fond plug
 Con seguro de transporte y fondo para plugs
 Gli interbloccaggi di sicurezza per il trasporto e fondo per celle



Corresponding plug
 removers
 Plaque de démolage
 adaptée
 Placa separable
 recomendado
 Estrattori di celle
> 81

Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

TEKU®

ECO

Propagation trays | Plaques de culture pour jeunes plants
Bandejas de cultivo | Vassoi da coltivazione



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 74



ECO 6/28



ECO 8/18




ECO 9/15

Item Désignation Denominación Definizione	Diagram			cm	ml	Diagram	m ²	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram
	A cm	B cm	C cm										
ECO 6/28	50	28	6,4	6	132	AP 3050/28	28	200	5	140	120	16	1.920
ECO 8/18	53	30	6,5	8	222	AP 3053/18	18	113	4	72	80	28	2.240
ECO 9/15	53	30	7,1	9	294	AP 3053/15	15	95	4	60	80	28	2.240



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



Corresponding plug
removers
Plaque de démoulage
adaptée
Placa separable
recomendado
Estrattori di celle
> 81



PÖPPELMANN

TEKU®


AP


Plug removers | Plaques de démoulage

Placas separadoras | Estrattori di celle



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®

Item Désignation Denominación Definizione	
AP 2553/72	JP 2553/72 T
AP 2553/102	JP 2553/102 T
AP 2842/120	JP 2842/120 T
AP 3040/12	JP 3040/12; JP 3040/12 M
AP 3040/20	JP 3040/20 F; JP 3040/20 H
AP 3040/35	JP 3040/35
AP 3040/54	JP 3040/54 P; JP 3040/54 H
AP 3040/80 H	JP 3040/80 H; JP 3040/80 B
AP 3040/104	JP 3040/104; JP 3040/104 H
AP 3050/28	JP 3050/28; ECO 6/28
AP 3050/42	JP 3050/42 P
AP 3050/50	JP 3050/50 P
AP 3050/66	JP 3050/66
AP 3050/72	JP 3050/72 P
AP 3050/104	JP 3050/104 T
AP 3050/160	JP 3050/160 T
AP 3050/230	JP 3050/230 H
AP 3053/15	ECO 9/15
AP 3053/18	ECO 8/18
AP 3152/84	JP 3152/84 T
NEW AP 3153/40	BP 3153/40 T
AP 3153/104	BP 3153/104 T
NEW AP 3153/144	BP 3153/144 T



Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard




PÖPPELMANN

TEKU®

PL, TK

Cultivation and transport trays | Plaques de culture / Bacs de manutention

Bandejas de cultivo/Cajas de transporte | Vassoi da coltivazione/vassoi da trasporto



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 74

Item Désignation Denominación Definizione														
	A cm	B cm	C cm											
PL 2832/20	31,5	28	6	6 x 6,4	175	TK 2832	20	220	8	304	11	3.344		
PL 2838/16	38	28	6	6 x 8,5	230	TK 2838	16	150	6	220	11	2.420		
PL 2838/24	38	28	6	5,5 x 6	149	TK 2838	24	225	6	230	11	2.530		
PL 2838/48	38	28	6	4 x 4	66	TK 2838	48	450	6	215	11	2.365		
PL 3040/12	38	28	6,5	8,5 x 8,5	370	TK 3040	12	112	6	160	11	1.760		
PL 3040/20	36	28	6,5	6,5 x 6,5	195	TK 3040	20	198	6	320	11	3.520		
PL 3671/60-1	71	36	6,5	5,4 x 6,5	180		60	234	1				950	
PL 3671/60-6*	71	36	6,5	5,4 x 6,5	180		60	234	1				950	
TK 2832	32	28,5	6			PL 2832/20	20	220	8	210	11	2.310		
TK 2838	38	28	6			PL 2838			6	180	11	1.980	1.890	
TK 3040	39	29	7			PL 3040			6	200	11	2.200	2.400	



* Corresponding white carrying handle: TG 40
Anse de transport adaptée: TG 40
Asa de transporte blanca idónea: TG 40
Manico da trasporto bianco: TG 40

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

TEKU®

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TK

Cultivation trays | Coupes de culture
Bandejas de cultivo | Vassoi da coltura



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 74




TK 914 S



TK 1214



TK 1520 S



TK 3040 F

Item Désignation Denominación Definizione											
	A cm	B cm	C cm								
TK 914 S	14,3	9,6	5,1	0,54	8	6	48	1.776	11	19.536	
TK 1214	13,4	12,2	4,9	0,66	6	6	36	1.392	12	16.704	
TK 1520 S	18,5	14	5,1	1,05	4	6	24	1.000	11	11.000	
TK 3040 F	39	29	5,5	5,1		6	6	210	11	2.310	2.450



F: Shallow version
Version basse
Versión plana
Versione piana

S: With label slots
Avec fentes chromo
Con ranura para etiquetas
Con fessura per etichetta

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta




PÖPPELMANN

TEKU®

Plant supports & hangers | Grilles de tuteurage et anses Soportes de plantas y colgadores | Gabbiette ed ganci



Maximum efficiency | Une efficacité maximale | Máxima eficiencia | Massima efficienza



Best stacking properties due to the stable outer ring and stacking notches.
Meilleure qualité d'empilage grâce aux rebords extérieurs renforcés et aux ergots d'empilage.
Mejor apilado gracias al anillo exterior estable y los nudos de apilado.
Buone caratteristiche di impilaggio grazie allo stabile anello esterno e alle linguette d'impilaggio.



Easy denesting from the stack due to reliable stacking distances.
Dépilage parfait grâce à un espacement dans les piles toujours régulier.
Las distancias de apilado seguras facilitan el desapilado.
Disimpilaggio senza problemi grazie a distanze di impilaggio assicurate.



Clear view of labels and printed images for marketing.
Très bonne visibilité des étiquettes et des impressions pour faciliter les ventes.
Visión clara de las etiquetas o la impresión de la maceta para su promoción.
Visione libera sulle etichette e stampe per promuovere le vendite.



Reliable and easily assembled due to the excellent fit of the plant supports.
Montage sûr et simple des grilles de tuteurage grâce à une parfaite conception.
Instalación fácil y segura por el excelente ajuste del soporte de red.
Montaggio facile e sicuro grazie alla grande precisione delle gabbiette.



Reduced transport costs due to the optimised diameter and less tapered design.
Réduction des coûts de transport par un diamètre optimisé et une conicité réduite.
Reducción de los costes de transporte debido al diámetro optimizado y la poca conicidad.
Riduzione dei costi di trasporto grazie a un diametro ottimizzato e alla bassa conicità.



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®

TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®




Better plants | Les meilleures plantes | Mejores plantas | Piante migliori



High level of protection during transport due to fixed plant supports.
 Meilleure protection durant le transport par des grilles de tuteurage bien fixées.
 Alta protección durante el transporte con los soportes de sujeción.
 Alta protezione durante il trasporto grazie a gabbiette stabili.



Effective sustainability | Un développement durable
 Cuidado efectivo de los recursos | Eco-sostenibilita'



Reduced weight due to design optimisation.
 Réduction du poids grâce à une conception optimisée.
 Reducción del peso al optimizar el diseño.
 Riduzione del peso grazie all'ottimizzazione strutturale.






















STG

Plant supports | Grilles de tuteurage
Soportes de plantas | Gabbiette



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®
> 84

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 cm	 cm	 cm	 120 80	 120 80	 120 80	
STG 10,5 - 11	Ø 10,5 - 11	11	13,2	846	11	9.306	10.340	
STG 12	Ø 12*	12	14,9	630	11	6.930	8.100	
STG 13	Ø 13; VCE 14; TO 14 D	14,5	16,2	407	11	4.477	5.280	
STG 13 B	Ø 13 VCE 14 TO 14 D	17	16,7	324	11	3.564	5.280	
	 cm	 cm	 cm	 cm	 120 80	 120 80	 120 80	
STG 17	VCD 17 VCC 17 MCI 17 MDD 17	15,5	21,3	75	44	3.300	3.300	
STG 19	VCD 19 VCC 19 MCI 19	16,5	23,7	75	36	2.700	2.700	



* Apart from TO 12 BD
Sauf TO 12 BD
Excepto para TO 12 BD
Eccetto TO 12 BD

B: Tall version
Version haute
Versión alta
Versione alta

Standard colour
Couleurs standard
Color estándar
Colori standard

Special colours on request
Couleurs spéciales sur demande
Colores especiales bajo pedido
Colori speciali a richiesta



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®


A/MHA, A...B, A...C

Hangers

Anses

Colgadores

Ganci



TEKU® AddedValues
 Valeurs Ajoutées TEKU®
 TEKU® + Valores
 Valori aggiuntivi TEKU®

Item Désignation Denominación Definizione	 cm	 mm	 			
			 2.700 (27 x 100)	 22		 59.400
A 30	30	15	2.700 (27 x 100)	22	59.400	
A 30 B	30	30	1.400 (28 x 50)	22	30.800	
A 33	33	30	912 (19 x 48)	22	20.064	
MHA 40	40	30	782 (17 x 46)	20	15.640	
A 50 C	50	30	598 (13 x 46)	20	11.960	
A 50 B	50	38	598 (13 x 46)	11	6.578	
A 60	60	38	608 (16 x 38)	11	6.688	



MHA 40, A 50 B, A 50 C also in terracotta
 MHA 40, A 50 B, A 50 C également disponibles en terre cuite
 MHA 40, A 50 B, A 50 C también en barro
 MHA 40, A 50 B, A 50 C anche in terracotta

MHA 40, A 50 B, A 50 C, A 60 also in pine green
 MHA 40, A 50 B, A 50 C, A 60 également disponibles en vert pin
 MHA 40, A 50 B, A 50 C, A 60 también en verde pino
 MHA 40, A 50 B, A 50 C, A 60 anche in verde pino

Standard colour
 Couleurs standard
 Color estándar
 Colori standard

Special colours on request
 Couleurs spéciales sur demande
 Colores especiales bajo pedido
 Colori speciali a richiesta



Printing & labelling | Impression et étiquetage Impresión y etiquetado | Stampa ed etichettatura



Offset printing process

- + Monochrome printing
- + Multicolour printing with spot colours
- + Photo printing on white pots
- + Action printing

Procédé d'impression Offset

- + Impression en noir et blanc
- + Impression multicolore avec couleurs pleines
- + Impression photo sur pots blancs
- + Impressions pour promotions

Impresión en Offset

- + Impresión Blanco y Negro
- + Impresión multicolor con tintas planas
- + Fotoimpresión en macetas blancas
- + Campañas de impresión

Processo di stampa offset

- + Stampa in bianco e nero
- + Stampa multicolore con tinte piate
- + Stampa fotografica su vasi bianchi
- + Stampe promozionali



TEKU® FLEX+

- + Flexible print runs
- + Intensive colour saturation
- + Photo printing on black and coloured pots
- + Finished with special coating

TEKU® FLEX+

- + Quantités flexibles
- + Couleurs en intense surbrillance
- + Impression photo sur pots noirs et colorés
- + Finition vernis

TEKU® FLEX+

- + Cantidades flexibles
- + Intenso brillo de colores
- + Fotoimpresión en macetas negras o de colores
- + Ennoblecimiento por laqueado

TEKU® FLEX+

- + Tiratura flessibile
- + Intensa brillantezza dei colori
- + Stampa fotografica su vasi neri e colorati
- + Raffinamento con verniciatura

TEKU® FLEX+



TEKU® AddedValues
Valeurs Ajoutées TEKU®
TEKU® + Valores
Valori aggiuntivi TEKU®



Maximum efficiency | Une efficacité maximale | Máxima eficiencia | Massima efficienza



Error-free bar coding for error-free plant scanning.

Des codes-barres irréprochables pour scanner les plantes sans erreur.

Códigos de barras sin errores para escanear las plantas sin errores.

Codice a barre senza errori per una scansione delle piante perfetta.



Securely attached labels even in the event of humidity or adverse weather conditions.

Excellente résistance des étiquettes même confrontées à l'humidité ou aux aléas météorologiques.

Segura adhesión de la etiqueta incluso en humedad o frente a influencias climáticas.

Buona adesione delle etichette anche con umidità o altre intemperie.



Easy processing due to individual consulting for individual solutions.

Développement simple grâce à des conseils personnalisés pour des solutions individualisées.

Sencillo manejo mediante asesoramiento individual para soluciones individuales.

Semplice gestione tramite una consulenza professionale per una soluzione individuale.



Better plants | Les meilleures plantes | Mejores plantas | Piante migliori



Marketing through plants in printed pots.

Les plantes dans des pots imprimés sont d'excellents supports d'aide à la vente.

Promoción de ventas de plantas en macetas con impresión.

Promozione delle vendite di piante in vasi stampati.



Professional design of printed plant pots for strong brands.

Des plantes en pots imprimés conçus de manière professionnelle pour des marques fortes.

Disegno professionale di macetas con impresión para marcas fuertes.

Un Design professionale di vasi stampati incrementa costantemente il grado di notorietà dei marchi forti.



Effective sustainability | Un développement durable
Cuidado efectivo de los recursos | Eco-sostenibilita'



Pöppelmann TEKU® pots and containers can be recycled in the usual way.

Les pots et conteneurs de Pöppelmann TEKU® peuvent être recyclés comme de coutume.

Las macetas y contenedores Pöppelmann TEKU® son reciclables como siempre.

Vasi e contenitori Pöppelmann TEKU® possono essere riciclati.



TEKU® pots and containers are only printed with non-hazardous paints.

Les pots et conteneurs TEKU® sont imprimés avec des colorants respectueux de l'environnement.

Las TEKU® macetas y contenedores están impresas solo con colores inocuos.

Vasi e contenitori Pöppelmann TEKU® vengono stampati solo con colori non tossici.



PÖPPELMANN

TEKU®


The tray configurator | Le configurateur de plaques El buscador de bandejas | Il configuratore di vassoi



NORMPACK® 200
> 58



NORMPACK® 400
> 59



LGcup®
> 61



ST
> 62

7 x 7	VQB 7 x 7 x 6,5	34	NORMPACK® 245	20						
	VQB 7 x 7 x 8	34	NORMPACK® 245	20						
	VQD 7 x 7 x 6,5	34	NORMPACK® 245	20						
	VQD 7 x 7 x 8	34	NORMPACK® 245	20						
	VQF 7 x 7 x 6,5	35	NORMPACK® 245	20						
	VQF 7 x 7 x 8	35	NORMPACK® 245	20						
8	8° TO 8 D	18	NORMPACK® 212	12	NORMPACK® 418	18	LGcup® 102	12	ST 2838-9/12 ST 2840/8-13	12 12
8 x 8	VQB 8 x 8 x 7	34								
	VQB 8 x 8 x 8	34								
	VQC 8 x 8 x 7	35								
	VQC 8 x 8 x 8	35								
8.5	8° VTD 8,5	8	NORMPACK® 212	12	NORMPACK® 418	18	LGcup® 102 LGcup® 131-24/9	12 24	ST 2838-9/12 ST 2840/8-13 ST 3156-24/9	12 12 24
	5° VCC 9 VOL	12	NORMPACK® 212	12	NORMPACK® 418	18	LGcup® 102 LGcup® 131-24/9	12 24	ST 2838-9/12 ST 2840/8-13 ST 3156-24/9	12 12 24
9	8° VTD 9	8	NORMPACK® 212	12	NORMPACK® 418	18	LGcup® 102 LGcup® 131-24/9	12 24	ST 2838-9/12 ST 9 x 9 ST 2840/8-13 ST 3156-24/9	12 12 12 24
	5° VCD 9	10	NORMPACK® 212	12	NORMPACK® 418	18	LGcup® 102 LGcup® 131-24/9	12 24	ST 2838-9/12 ST 9 x 9 ST 2840/8-13 ST 3156-24/9	12 12 12 24
	5° VCC 9	12	NORMPACK® 212	12	NORMPACK® 418	18	LGcup® 102 LGcup® 131-24/9	12 24	ST 2838-9/12 ST 9 x 9 ST 2840/8-13 ST 3156-24/9	12 12 12 24
	5° VCC 9 F	12	NORMPACK® 212	12	NORMPACK® 418	18	LGcup® 102 LGcup® 131-24/9	12 24	ST 2838-9/12 ST 9 x 9 ST 2840/8-13 ST 3156-24/9	12 12 12 24
	8° TO 9 D	18	NORMPACK® 212	12	NORMPACK® 418	18	LGcup® 102 LGcup® 131-24/9	12 24	ST 2838-9/12 ST 9 x 9 ST 2840/8-13 ST 3156-24/9	12 12 12 24
	8° TO 9 BD	20	NORMPACK® 212	12	NORMPACK® 418	18	LGcup® 102 LGcup® 131-24/9	12 24	ST 2838-9/12 ST 9 x 9 ST 2840/8-13 ST 3156-24/9	12 12 12 24
9 x 9	VQB 9 x 9 x 8	34							ST 9 x 9	12
	VQB 9 x 9 x 9,5	34							ST 9 x 9	12
	V 9 x 9 x 8 PP	35							ST 9 x 9	12
	V 9 x 9 x 10 PP	35							ST 9 x 9	12
	MQC 9 x 9 x 9.5	36							ST 9 x 9	12
	MQC 9 x 9 x 10	36							ST 9 x 9	12

Only basic tray versions listed. | Toutes les plaques renseignées sont dans leur version de base.
Especificaciones sólo para la versión estándar. | Tutti i vassoi sono indicati solo nella versione base.



PÖPPELMANN

TEKU®

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321



D-ST
> 64



TT/DT/UT
> 66



MS, R
> 67



TP
> 70



Clayette
> 73

							TP 2840-7x7/20-10 B	20	CL 7x7/6 SG CL 7x7/10 SG	6 10
							TP 2840-7x7/20-10 B	20	CL 7x7/6 SG CL 7x7/10 SG	6 10
							TP 2840-7x7/20-10 B	20	CL 7x7/6 SG CL 7x7/10 SG	6 10
							TP 2840-7x7/20-10 B	20	CL 7x7/6 SG CL 7x7/10 SG	6 10
							TP 2840-7x7/20-10 B	20	CL 7x7/6 SG CL 7x7/10 SG	6 10
							TP 2840-7x7/20-10 B	20	CL 7x7/6 SG CL 7x7/10 SG	6 10
							TP 2840-7x7/20-10 B	20	CL 7x7/6 SG CL 7x7/10 SG	6 10
					MS 8-13	12				
D-ST 10/15	15	DT 8 x 8/18 C	18						CL 8 x 8/6 CL 8 x 8/10	6 10
D-ST 10/15	15	DT 8 x 8/18 C	18						CL 8 x 8/6 CL 8 x 8/10	6 10
D-ST 10/15	15	DT 8 x 8/18 C	18						CL 8 x 8/6 CL 8 x 8/10	6 10
D-ST 10/15	15	DT 8 x 8/18 C	18						CL 8 x 8/6 CL 8 x 8/10	6 10
					MS 8-13	12				
					MS 8-13	12				
D-ST 9-12 D D-ST 9 C/18	18 18	TT 9/12 DT 9/15 DT 9/18	12 15 18	MS 8-13 R 2838/12 R 3856/24	12 12 24	TP 1818-9 AZ/4 TP 1818-9x9/4 TP 1828-9 AZ/6 TP 2836-9 AZ/12-6	4 4 6 12			
D-ST 9-12 D D-ST 9 C/18	18 18	TT 9/12 DT 9/15 DT 9/18	12 15 18	MS 8-13 R 2838/12 R 3856/24	12 12 24	TP 1818-9 AZ/4 TP 1818-9x9/4 TP 1828-9 AZ/6 TP 2836-9 AZ/12-6	4 4 6 12			
D-ST 9-12 D D-ST 9 C/18	18 18	TT 9/12	12	MS 8-13 R 2838/12 R 3856/24	12 12 24	TP 1818-9 AZ/4 TP 1818-9x9/4 TP 1828-9 AZ/6 TP 2836-9 AZ/12-6	4 4 6 12			
D-ST 9-12 D	18	DT 9 F/18	18	MS 8-13 R 2838/12 R 3856/24	12 12 24	TP 1818-9 AZ/4 TP 1818-9x9/4	4 4			
D-ST 9-12 D D-ST 9 C/18	18 18	TT 9/12 DT 9/15 DT 9/18	12 15 18	MS 8-13 R 2838/12 R 3856/24	12 12 24	TP 1818-9 AZ/4 TP 1818-9x9/4 TP 1828-9 AZ/6 TP 2836-9 AZ/12-6	4 4 6 12			
D-ST 9-12 D D-ST 9 C/18	18 18	TT 9/12 DT 9/15 DT 9/18	12 15 18	MS 8-13 R 2838/12 R 3856/24	12 12 24	TP 1818-9 AZ/4 TP 1818-9x9/4 TP 1828-9 AZ/6 TP 2836-9 AZ/12-6	4 4 6 12			
				R 2838/12 R 3856/24	12 24	TP 1818-9x9/4 TP 2838-9x9/12-6	4 12			
				R 2838/12 R 3856/24	12 24	TP 1818-9x9/4 TP 2838-9x9/12-6	4 12			
				R 3856/24	24	TP 2838-9x9/12-6	12			
				R 3856/24	24	TP 2838-9x9/12-6	12			
				R 2838/12 R 3856/24	12 24	TP 1818-9x9/4 TP 2838-9x9/12-6	4 12			
				R 2838/12 R 3856/24	12 24	TP 1818-9x9/4 TP 2838-9x9/12-6	4 12			



The tray configurator | Le configurateur de plaques El buscador de bandejas | Il configuratore di vassoi



9.5	5°	VCD 9,5	10	NORMPACK® 209	9			LGcup® 102	12	ST 2838-9/12 ST 2840/8-13	12 12
	5°	VCC 10 VOL	12	NORMPACK® 209	9			LGcup® 102	12	ST 2838-9/12 ST 2840/8-13	12 12
	5°	VCC 10,5 VOL	12	NORMPACK® 209	9			LGcup® 102	12	ST 2838-9/12 ST 2840/8-13	12 12
	8°	TO 9,5 D	18	NORMPACK® 209	9			LGcup® 102	12	ST 2838-9/12 ST 2840/8-13	12 12
10	8°	VTD 10	8	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	8°	VTC 11 VOL	8	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	5°	VCD 10	10	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	5°	VCC 10	12	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
10.5	8°	TO 10 D	18	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	8°	TO 10 BD	20	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	8°	VTD 10,5	8	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	5°	VCG 10,5	9	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
10.5	5°	VCD 10,5	10	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	5°	VCH 10,5	11	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	5°	VCH 11 VOL	11	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	5°	VCC 10,5	12	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
10.5	5°	VCC 11 VOL	12	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	8°	TO 10,5 D	18	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
11	6°	MXC 10,5	22	NORMPACK® 208 NORMPACK® 209 NORMPACK® 231	8 9 11	NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480	10 12 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	8°	VTD 11	8	NORMPACK® 206 NORMPACK® 208	6 8	NORMPACK® 409 NORMPACK® 410 NORMPACK® 480	9 10 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
11	5°	VCD 11	10	NORMPACK® 206 NORMPACK® 208	6 8	NORMPACK® 409 NORMPACK® 410 NORMPACK® 480	9 10 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8

Only basic tray versions listed. | Toutes les plaques renseignées sont dans leur version de base.
Especificaciones sólo para la versión estándar. | Tutti i vassoi sono indicati solo nella versione base.













PÖPPELMANN

TEKU®

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

D-ST
> 64TT/DT/UT
> 66MS, R
> 67TP
> 70Clayette
> 73

										
	D-ST 10/15	15			MS 8-13 R 3856/24	12 24	TP 1818-9 AZ/4 TP 1818-9x9/4	4 4		
	D-ST 10/15	15			MS 8-13 R 3856/24	12 24	TP 1818-9 AZ/4	4		
	D-ST 10/15	15			MS 8-13 R 3856/24	12 24	TP 1818-9 AZ/4	4		
	D-ST 10/15	15			MS 8-13 R 3856/24	12 24	TP 1818-9 AZ/4	4		
	D-ST 10/15	15			MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4	4		
	D-ST 10/15	15			MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4	4		
	D-ST 10,5 C/15 D-ST 10,5 E/15	15 15			MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4	4		
	D-ST 10,5 C/15 D-ST 10,5 E/15	15 15			MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4	4		
	D-ST 10/15	15			MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4	4		
	D-ST 10/15	15			MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4	4		
	D-ST 9-12 D D-ST 10,5 C/15 D-ST 10,5 E/15	15 15 15	DT 10,5/15	15	MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4 TP 2232-10,5 AZ/6	4 6		
	D-ST 9-12 D D-ST 10,5 C/15 D-ST 10,5 E/15 D-ST 10,5 D/15	15 15 15 15	DT 10,5/15	15	MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4 TP 2232-10,5 AZ/6	4 6		
	D-ST 9-12 D D-ST 10,5 C/15 D-ST 10,5 E/15	15 15 15	DT 10,5/15	15	MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4 TP 2232-10,5 AZ/6	4 6		
	D-ST 9-12 D D-ST 10,5 C/15 D-ST 10,5 E/15 D-ST 10,5 D/15	15 15 15 15	DT 10,5 B/15	15	MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4 TP 2232-10,5 STD/6	4 6		
	D-ST 9-12 D D-ST 10,5 C/15 D-ST 10,5 E/15 D-ST 10,5 D/15	15 15 15 15	DT 10,5 B/15	15	MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4 TP 2232-10,5 STD/6	4 6		
	D-ST 9-12 D D-ST 10,5 C/15 D-ST 10,5 E/15 D-ST 10,5 D/15	15 15 15 15	DT 10,5 B/15	15	MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4 TP 2232-10,5 STD/6	4 6		
	D-ST 9-12 D D-ST 10,5 C/15 D-ST 10,5 E/15	15 15 15	DT 10,5/15	15	MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4 TP 2232-10,5 AZ/6	4 6		
	D-ST 9-12 D D-ST 10,5 C/15 D-ST 10,5 E/15 D-ST 10,5 D/15	15 15 15 15	DT 10,5/15	15	MS 8-13	8	TP 2026-10,5/4	4		
	D-ST 11 C/12	12			MS 8-13	8				
	D-ST 11 C/12	12			MS 8-13	8				



PÖPPELMANN

TEKU®

The tray configurator | Le configurateur de plaques El buscador de bandejas | Il configuratore di vassoi



11	5° VCC 11	12	NORMPACK® 206 NORMPACK® 208	6 8	NORMPACK® 409 NORMPACK® 410 NORMPACK® 480	9 10 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	5° VCC 12 VOL	12	NORMPACK® 206 NORMPACK® 208	6 8	NORMPACK® 409 NORMPACK® 410 NORMPACK® 480	9 10 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	8° TO 11 D	18	NORMPACK® 206 NORMPACK® 208	6 8	NORMPACK® 409 NORMPACK® 410 NORMPACK® 480	9 10 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
	8° TO 11 BD	20	NORMPACK® 206 NORMPACK® 208	6 8	NORMPACK® 409 NORMPACK® 410 NORMPACK® 480	9 10 10	LGcup® 102	8	ST 11 ST 2840/8-13	8 8
11x11	V 11 x 11 x 12 PP	35								
	MQC 11 x 11 x 12	36								
12	8° VTD 12	8	NORMPACK® 206 NORMPACK® 236	6 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 409 NORMPACK® 478	8 9 8	LGcup® 102	6	ST 12 ST 2840/8-13	6 6
	5° VCD 12	10	NORMPACK® 206 NORMPACK® 236	6 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 409 NORMPACK® 478	8 9 8	LGcup® 102	6	ST 12 ST 2840/8-13	6 6
	5° VCC 12	12	NORMPACK® 206 NORMPACK® 236	6 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 409 NORMPACK® 478	8 9 8	LGcup® 102	6	ST 12 ST 2840/8-13	6 6
	5° VCC 13 VOL	12	NORMPACK® 206 NORMPACK® 236	6 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 409 NORMPACK® 478	8 9 8	LGcup® 102	6	ST 12 ST 2840/8-13	6 6
	8° TO 12 D	18	NORMPACK® 206 NORMPACK® 236	6 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 409 NORMPACK® 478	8 9 8	LGcup® 102	6	ST 12 ST 2840/8-13	6 6
	8° TO 12 BD	20	NORMPACK® 206 NORMPACK® 236	6 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 409 NORMPACK® 478	8 9 8	LGcup® 102	6	ST 12 ST 2840/8-13	6 6
	6° MXC 12	22	NORMPACK® 206 NORMPACK® 236	6 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 409 NORMPACK® 480 NORMPACK® 490	8 9 10 10	LGcup® 102	6	ST 11 ST 12 ST 2840/8-13	8 6 6
	5° MCP 12	27	NORMPACK® 206	6	NORMPACK® 409 NORMPACK® 490	9 10	LGcup® 102	6	ST 2840/8-13	6
	5° MCP 12 Z	27	NORMPACK® 206	6	NORMPACK® 409 NORMPACK® 490	9 10	LGcup® 102	6	ST 2840/8-13	6
	5° MCM 12	27	NORMPACK® 206	6	NORMPACK® 409 NORMPACK® 490	9 10	LGcup® 102	6	ST 2840/8-13	6
13	8° VTD 13	8	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 478	8 8	LGcup® 102 LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13 LGcup® 131-10/13	6 6 8 10	ST 12 ST 2840/8-13 ST 3156-6/13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	6 6 6 8 10
	8° VTD 13 R	8	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 478	8 8	LGcup® 102 LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13 LGcup® 131-10/13	6 6 8 10	ST 12 ST 2840/8-13 ST 3156-6/13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	6 6 6 8 10
	5° VCD 13	10	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 478	8 8	LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13 LGcup® 131-10/13	6 8 10	ST 3156-6/13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	6 8 10
	5° VCD 13 R	10	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 478	8 8	LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13 LGcup® 131-10/13	6 8 10	ST 3156-6/13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	6 8 10
	5° VCC 13	12	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 478	8 8	LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13 LGcup® 131-10/13	6 8 10	ST 3156-6/13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	6 8 10
	5° VCC 13 R	12	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 478	8 8	LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13 LGcup® 131-10/13	6 8 10	ST 3156-6/13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	6 8 10
	5° VCC 13 R	12	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 478	8 8	LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13 LGcup® 131-10/13	6 8 10	ST 3156-6/13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	6 8 10


Only basic tray versions listed. | Toutes les plaques renseignées sont dans leur version de base.
Especificaciones sólo para la versión estándar. | Tutti i vassoi sono indicati solo nella versione base.



PÖPPELMANN

TEKU®

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321



D-ST
> 64



TT/DT/UT
> 66



MS, R
> 67



TP
> 70



Clayette
> 73

D-ST 11 C/12	12			MS 8-13	8		
D-ST 11 C/12	12			MS 8-13	8		
D-ST 11 C/12	12			MS 8-13	8		
D-ST 11 C/12	12			MS 8-13	8		
D-ST 13 C/8	8						
D-ST 13 C/8	8						
D-ST 9-12 D D-ST 12 C/10	8 10			MS 8-13	6		
D-ST 9-12 D D-ST 12 C/10	8 10			MS 8-13	6		
D-ST 9-12 D D-ST 12 C/10	8 10			MS 8-13	6		
D-ST 9-12 D D-ST 12 C/10	8 10			MS 8-13	6		
D-ST 9-12 D D-ST 12 C/10	8 10			MS 8-13	6		
D-ST 9-12 D D-ST 12 C/10	8 10			MS 8-13	6		
D-ST 9-12 D D-ST 12 C/10	8 10			MS 8-13	6		
D-ST 9-12 D D-ST 12 C/10	8 10			MS 8-13	6		
D-ST 9-12 D D-ST 12 C/10	8 10			MS 8-13	6		
D-ST 9-12 D D-ST 12 C/10	8 10			MS 8-13	6		
D-ST 13 C/8 D-ST 13/8 B	8 8	UT 13-0800/8 AZ	8	MS 8-13	6		
D-ST 13 C/8 D-ST 13/8 B	8 8	UT 13-0800/8 AZ	8	MS 8-13	6		
D-ST 13 C/8	8	UT 13-0800/8 AZ	8				
D-ST 13 C/8	8	UT 13-0800/8 AZ	8				
D-ST 13 C/8	8	UT 13-0800/8 STD	8				
D-ST 13 C/8	8	UT 13-0800/8 STD	8				



The tray configurator | Le configurateur de plaques El buscador de bandejas | Il configuratore di vassoi



13	5° VCC 14 VOL	12	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 478	8 8	LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13 LGcup® 131-10/13	6 8 10	ST 3156-6/13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	6 8 10	
	8° TO 13 D	18	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 478	8 8	LGcup® 102 LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13 LGcup® 131-10/13	6 6 8 10	ST 12 ST 2840/8-13 ST 3156-6/13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	6 6 6 8 10	
	8° TO 13 BD	20	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 478	8 8	LGcup® 102 LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13 LGcup® 131-10/13	6 6 8 10	ST 2840/8-13 ST 3156-6/13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	6 6 8 10	
	6° MXC 13	22	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 478	8 8	LGcup® 102 LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13 LGcup® 131-10/13	6 6 8 10	ST 12 ST 2840/8-13 ST 3156-6/13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	6 6 6 8 10	
	6° MXA 13	23	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 6	NORMPACK® 408 NORMPACK® 478	8 8	LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13 LGcup® 131-10/13	6 8 10	ST 3156-6/13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	6 8 10	
	8° VTD 14	8	NORMPACK® 204 NORMPACK® 236	4 5	NORMPACK® 407	7	LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13	6 8	ST 2943-14/6 B ST 3156-6/13 ST 3156-8/13	6 6 8	
14	5° VCD 14	10	NORMPACK® 204	4	NORMPACK® 407	7			ST 2943-14/6 B	6	
	5° VCD 14 D	10							ST 2943-14/6 B	6	
	5° VCC 14	12	NORMPACK® 204	4	NORMPACK® 407	7			ST 2943-14/6 B	6	
	5° VCE 14	13	NORMPACK® 236	5			LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13	6 8	ST 2943-14/6 B ST 3156-6/13 ST 3156-8/13	6 6 8	
	VDA 14	51	NORMPACK® 204	4	NORMPACK® 407	7	LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13	6 8	ST 2943-14/6 B ST 3156-6/13 ST 3156-8/13	6 6 8	
	6° TO 14 D	18	NORMPACK® 204	4	NORMPACK® 407	7	LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13	6 8	ST 2943-14/6 B ST 3156-6/13 ST 3156-8/13	6 6 8	
	6° MXC 14	22	NORMPACK® 204	4	NORMPACK® 407	7	LGcup® 131-6/13 LGcup® 131-8/13	6 8	ST 2943-14/6 B ST 3156-6/13 ST 3156-8/13	6 6 8	
	5° BC 14	25							ST 2943-14/6 B	6	
5° MCH 14	28	NORMPACK® 204	4	NORMPACK® 407	7			ST 2943-14/6 B	6		
15	5° VCD 15	10									
	5° VCC 15	12									
	VDA 15	51									
	8° TO 15 D	18									
	5° MCI 15	24									
	5° MCH 15	28									
5° MCH 15 C	28										
16	5° VCE 16	13									
17	5° VCD 17	10							ST 17 D	6	
	5° VCC 17	12							ST 17 D	6	
	6° MXA 17	23							ST 17 D	6	
	5° MCI 17	24							ST 17 D	6	
	5° MCL 17	26							ST 17 D	6	
	5° MCH 17	28							ST 17 D	6	
	MDD 17	52							ST 17 D	6	

Only basic tray versions listed. | Toutes les plaques renseignées sont dans leur version de base.
Especificaciones sólo para la versión estándar. | Tutti i vassoi sono indicati solo nella versione base.



PÖPPELMANN

TEKU®

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

Company overview and
your service benefits.

TEKU® makes the difference.

Notre entreprise et les avantages
de notre service en un coup d'œil.

TEKU® fait la différence.

Sus ventajas de servicio y la
empresa en una mirada.

TEKU® marca la diferencia.

I vostri vantaggi sul servizio e una
visione generale dell'azienda. Perché:

TEKU® fa la differenza.





More than 1.600 Pöppelmann employees stand for productivity, quality and service.

Plus de 1600 salariés qualifiés garantissent productivité, qualité et service.

Más de 1.600 personas significan productividad, calidad y servicio.

Oltre 1.600 collaboratrici e collaboratori Pöppelmann sono sinonimo di produttività, qualità e servizio.



PÖPPELMANN

Product search | Recherche produits | Búsqueda de productos | Ricerca prodotti: www.poeppelmann.com

TEKU®



Pöppelmann TEKU®

Innovations for growing success: Pöppelmann TEKU® – simply versatile.

The Pöppelmann TEKU® division develops and produces plant pots and cultivation systems for the professional horticulture industry. The diversity of the TEKU® range with over 800 products in more than 2,000 versions offers the ideal solution for every type of cultivation. From pots and trays through to custom printing, Pöppelmann TEKU® offers you everything from one source.

Innovaciones para un éxito creciente: Pöppelmann TEKU® – sencillamente más versátil.

La división Pöppelmann TEKU® desarrolla y produce macetas y sistemas de cultivo para la horticultura profesional. La variedad del programa TEKU®, con más de 800 productos en más de 2.000 diseños para cada sistema de cultivo, ofrece la solución óptima. En Pöppelmann TEKU® obtiene todo de una sola fuente, desde macetas a bandejas incluso impresión personalizada.

Des innovations pour un succès croissant : Pöppelmann TEKU® – un programme complet.

L'activité TEKU® de Pöppelmann développe et produit des pots et des systèmes de culture et de transport pour l'horticulture. Grâce à ses 800 produits déclinés en plus de 2000 versions, la diversité du programme TEKU® offre la solution idéale pour chaque sorte de culture. Des pots aux plaques en passant par des travaux d'impression personnalisés. Avec Pöppelmann TEKU®, profitez d'une gamme complète et d'un partenaire unique.

Innovazioni per un successo crescente: Pöppelmann TEKU® – semplicemente più versatile.

Il settore Pöppelmann TEKU® sviluppa e produce vasi per piante e sistemi di coltivazione professionali per l'orticoltura professionale. L'assortimento TEKU®, con oltre 800 prodotti in oltre 2.000 versioni fornisce per ogni coltura la soluzione ottimale. Dai vasi ai vassoi fino alla stampa personalizzata, da Pöppelmann TEKU® trovate tutto dallo stesso fornitore.



Pöppelmann TEKU® is not only characterised by its leading product range. First-class service and extensive assistance also convince customers all over the world.

Pöppelmann TEKU® ne se distingue pas seulement par la renommée de sa gamme de produits. Dans le monde entier, les clients sont assurés d'un service de première qualité et d'une assistance commerciale conséquente.

Pöppelmann TEKU® destaca no sólo por su gama de productos líderes, sino también por su servicio y apoyo integral a los clientes de todo el mundo.

Pöppelmann TEKU® si distingue non solo per il suo assortimento rinomato, è anche un sinonimo per un servizio di prima classe e un'assistenza completa ai clienti in ogni parte del mondo.



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: **+49 4442 982-321**

TEKU®



Even at the busiest times during the year, Pöppelmann TEKU® customers can rely on our product availability.
Même au plus haut de la saison, les clients Pöppelmann TEKU® peuvent avoir confiance en notre capacité de livraison.
También en temporada alta los clientes de Pöppelmann TEKU® pueden confiar en su capacidad de suministro.
Anche nella fase calda della stagione i clienti Pöppelmann TEKU® possono contare sulla nostra capacità di fornitura.

The company | L'entreprise La empresa | La Società

Introducing a successful family-owned enterprise: Pöppelmann – A company you can trust.

Since 1949, Pöppelmann has developed five production sites with 450 injection moulding and thermoforming machines and extruders, growing into one of the leading manufacturers in the plastics processing industry.

“Made by Pöppelmann” quality is valued in over 70 countries worldwide. This includes a wide range of sectors: We supply the commercial horticulture with plant pots and cultivation systems and are also partners for numerous companies in the fields of machine and equipment engineering, the automotive, electrical, solar, food and beverage, chemical, pharmaceutical, cosmetics and medical industries, as well as surface engineering and the controls and instruments industry.

Descubra una empresa familiar con éxito: Pöppelmann un socio fuerte.

Desde 1949, Pöppelmann, como una empresa familiar con 5 centros de producción y 450 máquinas de inyección, termoformado, y extrusión se ha convertido en un fabricante líder de la industria de transformación de plásticos.

Más de 70 países valoran la calidad “made by Pöppelmann” en todas las divisiones: Suministramos a la horticultura con macetas y sistemas de cultivo y somos, entre otros, socios de muchas empresas tanto de la construcción de máquinas y aparatos, de las industrias del automóvil, electrónica, solar, superficies, alimentación, equipos, así como, las industrias químicas y farmacéuticas.

Une entreprise familiale couronnée de succès : Pöppelmann – votre partenaire fort et fiable.

Depuis 1949, avec ses 5 Sites de production et ses 450 presses à injecter, thermoformeuses et extrudeuses, la société familiale Pöppelmann s'est développée pour devenir un fabricant leader dans l'industrie de la transformation des matières plastiques.

La qualité « made by Pöppelmann » est reconnue dans plus de 70 pays et ceci dans des secteurs très variés. Nous sommes présents dans le domaine de l'horticulture avec la poterie et divers systèmes de culture. De plus, nous sommes aussi partenaires avec de nombreuses entreprises spécialisées dans la construction de machines, d'appareils et de manière générale, dans l'industrie automobile, électronique, alimentaire, chimique, pharmaceutique, cosmétique et médicale, tout comme l'aéronautique, les traitements de surface et les énergies renouvelables.

Scoprite un'impresa di famiglia di successo: Pöppelmann – il vostro partner solido.

Dal 1949, l'azienda Pöppelmann si è sviluppata come produttore leader nella lavorazione delle materie plastiche con cinque sedi produttive, nonché 450 macchine ad iniezione, estrusori, impianti di termoformazione.

In oltre 70 paesi si apprezza la qualità «made by Pöppelmann» e questo in rami del tutto diversi: riforniamo l'orticoltura commerciale con vasi di piante e sistemi di coltivazione e inoltre siamo partner di numerose aziende operanti nella costruzione di macchine e apparecchi, nell'industria automobilistica, elettrotecnica, solare, alimentare, chimica, farmaceutica, cosmetica e medica, nonché nel settore della tecnica di superficie e dell'industria degli indicatori.



Germany, Plant 1 | Allemagne, Usine 1 | Alemania, Fábrica 1 | Stabilimento 1, Germania:
Pöppelmann GmbH & Co. KG – Kunststoffwerk-Werkzeugbau, Lohne



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®



Germany, Plant 2:
 Allemagne, Usine 2 :
 Alemania, Fábrica 2:
 Stabilimento 2, Germania:

Pöppelmann Kunststoff-Technik
 GmbH & Co. KG, Lohne



Germany, Plant 3:
 Allemagne, Usine 3:
 Alemania, Fábrica 3:
 Stabilimento 3, Germania:

Pöppelmann GmbH & Co. KG, Lohne



France:
 France :
 Francia:
 Francia:

Plastiques Pöppelmann France S.A.S., Rixheim



USA:

Pöppelmann Plastics USA LLC, Claremont, NC



PÖPPELMANN

Product search | Recherche produits | Búsqueda de productos | Ricerca prodotti: www.poeppelmann.com

TEKU®



Pöppelmann KAPSTO®

Plastic protective elements for every application.

The standard range includes over 3,000 versions and can usually be supplied from stock. We also offer another 2,000 versions in our special range, which we can produce quickly and cost-effectively for your specific order using available tools. On request, we can also develop and produce individual custom products for you.

Elementos protectores de plástico para todos los casos.

El programa estándar con más de 3.000 versiones está por lo general disponible en stock. Además le podemos ofrecer más de 2.000 versiones de nuestro programa especial que podemos fabricar, de forma rápida y económica, con herramientas ya existentes individualmente para usted. Por encargo desarrollamos y fabricamos realizaciones especiales individuales.



Standard range with over 3,000 versions – available for immediate delivery.
Programme standard avec plus de 3000 références disponibles en stock.
Programa estándar con más de 3.000 versiones – disponibles en stock.
Gamma standard con oltre 3.000 modelli – immediatamente disponibili franco fabbrica.



Free provision of samples, unrestricted delivery quantities, no standard packaging.
Envoi gratuit d'échantillons, pas de quantité minimum, conditionnement libre.
Envío de muestras gratuito, sin cantidades mínimas, sin unidades de embalaje estándar.
Spedizione gratuita di campioni, quantitativi di fornitura a scelta, nessuna confezione standard.

Les protecteurs plastiques pour toutes les utilisations.

Le programme standard comprend plus de 3000 références disponibles en stock. Parallèlement, nous vous offrons encore plus de possibilités grâce à notre programme spécial qui comprend 2000 références supplémentaires disponibles rapidement et à moindre coût grâce à des outillages déjà existants. De plus, nous développons et produisons à la demande des solutions individuelles et personnalisées.

Elementi di protezione in plastica per ogni settore.

La gamma standard con oltre 3.000 modelli è di norma disponibile in magazzino. Siamo inoltre in grado di offrirvi circa altri 2.000 modelli facenti parte della nostra gamma su misura che possiamo produrre in modo rapido ed economico con gli stampi esistenti a seconda delle vostre esigenze. Su richiesta del cliente, siamo in grado di sviluppare e produrre modelli speciali.



For application advice, to request a catalogue and to place an order, call **+49 4442 982-9100**.

Conseils d'utilisation, demande de catalogue et commande : **+49 4442 982-9100**.
Asesoramiento, solicitud de catálogo y pedidos: **+49 4442 982-9100**.
Consulenza tecnica, richiesta di cataloghi ed ordinazioni al numero **+49 4442 982-9100**.



Development and production of custom orders on request.
Développement et production d'exécutions spéciales sur plan à la demande.
Por encargo desarrollamos y fabricamos realizaciones especiales individuales.
Su richiesta, sviluppo e produzione di prodotti speciali fatti su misura.



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: **+49 4442 982-321**

TEKU®

Pöppelmann K-TECH®

High-precision technical injection moulded parts: Pöppelmann K-TECH® – for the highest demands.

From development through to serial production: For sectors such as renewable energy, machine and equipment engineering as well as the automotive and electrical industry, Pöppelmann K-TECH® manufactures high-precision technical injection moulded parts. Specific quality requirements and individual new developments are the norm here rather than the exception.

Piezas técnicas de inyección de plástico de alta precisión: Pöppelmann K-TECH® – para altas exigencias.

Desde el desarrollo hasta la serie: Pöppelmann K-TECH® fabrica, entre otros, para los sectores de energías renovables, la construcción de máquinas y aparatos, así como, para la industria del automóvil y electrónica piezas técnicas de inyección de plástico de alta precisión. Exigencias especiales a la calidad y desarrollos individuales no son la excepción sino la norma.



High-precision technical injection moulded parts for the highest demands.
Pièces plastiques techniques de haute précision moulées par injection pour des exigences élevées.
Piezas técnicas de inyección de plástico de alta precisión para altas exigencias.
Componenti in plastica stampati ad iniezione di alta precisione per soddisfare gli standard più elevati.



Mobility.
Transports.
Movilidad.
Mobilità.

Pièces plastiques techniques de haute précision moulées par injection : Pöppelmann K-TECH® – pour des exigences élevées.

Du développement à la production en série : Pöppelmann K-TECH® produit des pièces plastiques techniques de haute précision moulées par injection pour différents secteurs comme les énergies renouvelables, les constructeurs de machines et d'appareils ou l'industrie automobile et électronique. Des exigences de qualité élevées et de nouveaux développements personnalisés ne sont pas ici une exception mais la règle.

Componenti in plastica stampati ad iniezione di alta precisione: Pöppelmann K-TECH® – per soddisfare gli standard più elevati.

Dallo sviluppo alla produzione in serie: fra l'altro, per i settori delle energie rinnovabili, della costruzione di macchine ed apparecchi, per l'industria automobilistica ed elettrotecnica, Pöppelmann K-TECH® produce componenti in plastica stampati ad iniezione di alta precisione. Specifici requisiti di qualità e nuovi sviluppi individuali per noi non sono l'eccezione ma la regola.



Renewable energy.
Energies renouvelables.
Energías renovables.
Energie rinnovabili.



Machine and equipment engineering.
Construction de machines et d'appareils.
Construcción de máquinas y aparatos.
Costruzione di macchine e apparecchi.



PÖPPELMANN

Product search | Recherche produits | Búsqueda de productos | Ricerca prodotti: www.poeppelmann.com

TEKU®



Pöppelmann FAMAC®

Functional parts and the latest packaging: Pöppelmann FAMAC® – including high-tech serial production.

Pöppelmann FAMAC® develops and produces technical functional parts and packaging for the food and beverage, pharmaceutical and cosmetics industry as well as medical engineering. For these applications, the introduction and use of a quality management system has been certified in accordance with DIN EN ISO 9001:2008 and EN ISO 13485:2003+AC:2009, and a hygiene management system (HACCP) has been certified in accordance with the principles of the CODEX Alimentarius.

Piezas funcionales y los más modernos envases: Pöppelmann FAMAC® – con Hightech producción en serie.

Pöppelmann FAMAC® desarrolla y fabrica piezas técnicas funcionales y envases para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética así como médica. Para ello implantamos y aplicamos una gestión de calidad según DIN EN ISO 9001:2008 y EN ISO 13485:2003+AC:2009, así como un sistema de gestión de Higiene HACCP Certificado según con principios del CODEX Alimentario.



Plastic solutions for the food and beverage industry.
Solutions plastiques pour l'industrie alimentaire.
Soluciones de plástico para la industria alimentaria.
Soluzioni per materie plastiche per l'industria alimentare.

Emballages innovants et pièces fonctionnelles : Pöppelmann FAMAC® – Production en série high-tech.

Pöppelmann FAMAC® développe et produit des emballages et des pièces fonctionnelles techniques pour l'industrie alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et médicale. Dans ce but, un management de la qualité a été instauré et appliqué par le biais des certifications DIN EN ISO 9001:2008 et EN ISO 13485:2003+AC:2009, tout comme un système de management de l'hygiène HACCP selon les principes du Codex Alimentarius (OMS).

Componenti funzionali ed imballaggio all'avanguardia: Pöppelmann FAMAC® – compresa la produzione di serie Hightech.

Pöppelmann FAMAC® sviluppa e produce per l'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica come anche per l'industria medica componenti funzionali tecnici e imballaggi. A tal scopo sono stati certificati l'introduzione e l'applicazione di un sistema di gestione della qualità secondo DIN EN ISO 9001:2008 e EN ISO 13485:2003+AC:2009 nonché di un sistema di gestione dell'igiene in conformità ai principi del sistema HACCP del CODEX Alimentarius.



Products for the cosmetics industry.
Produits pour l'industrie cosmétique.
Produkte für Kosmetikindustrien.
Prodotti per l'industria cosmetica.



Individual solutions for the pharmaceutical industry.
Solutions personnalisées pour l'industrie pharmaceutique.
Soluciones individuales para la industria farmacéutica.
Soluzioni individuali per l'industria farmaceutica.



Components and modules for laboratory use and diagnostics.
Productos para la industria cosmética.
Componentes y equipos de laboratorio y de diagnóstico.
Componenti e moduli costruttivi per le attrezzature di laboratorio e per la diagnostica.



PÖPPELMANN

Contact | Conseil | Asesoramiento | Consulenza: +49 4442 982-321

TEKU®

Pöppelmann Website | Site internet Pöppelmann Pöppelmann Página Web | Sito web Pöppelmann

The new Pöppelmann website is online.

The new Pöppelmann website is online. All information and news about the Pöppelmann Company and the four divisions – TEKU®, KAPSTO®, K-TECH® and FAMAC® – can be found here: www.poeppelmann.com

La nueva página web de Pöppelmann está en línea.

Toda la información y noticias sobre la compañía Pöppelmann y las cuatro divisiones TEKU®, KAPSTO®, K-TECH® y FAMAC® puede encontrarlas aquí: www.poeppelmann.com

Le nouveau site internet Pöppelmann est en ligne.

Le nouveau site internet Pöppelmann est en ligne. Retrouvez toutes les informations et les nouveautés de l'entreprise Pöppelmann et de ses quatre marques TEKU®, KAPSTO®, K-TECH® et FAMAC® sous : www.poeppelmann.com

Il nuovo sito Pöppelmann è online.

Qui potete trovare tutte le informazioni e le novità del gruppo Pöppelmann e dei quattro settori TEKU®, KAPSTO®, K-TECH® e FAMAC®: www.poeppelmann.com



www.poeppelmann.com




PÖPPELMANN

Product search | Recherche produits | Búsqueda de productos | Ricerca prodotti: www.poeppelmann.com

TEKU®





Deutschland

Pöppelmann GmbH & Co. KG
Kunststoffwerk-Werkzeugbau
Bakumer Straße 73
49393 Lohne
Telefon 04442 982-321
Telefax 04442 982-342
teku@poeppelemann.com

Pöppelmann Kunststoff-Technik
GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 9
49393 Lohne
Telefon 04442 982-620
Telefax 04442 982-668
k-tech@poeppelemann.com

Pöppelmann GmbH & Co. KG
Kunststoffwerk-Werkzeugbau
Pöppelmannstraße 5
49393 Lohne
Telefon 04442 982-3900
Telefax 04442 982-417
famac@poeppelemann.com

France

Plastiques Pöppelmann France S.A.S.
3 rue Robert Schuman
B.P. 87
68172 Rixheim Cedex
Tél. 03 89 63 33 10
Fax 03 89 54 05 97
teku-fr@poeppelemann.com

USA

Pöppelmann Plastics USA LLC
2180 Heart Drive · P.O. Box 459
Claremont, NC 28610
Phone 828-466-9500
Toll free 866-886-1556
Fax 828-466-9529
teku@poppelmannUSA.com

Česká republika/Slovensko

Pöppelmann Plasty s.r.o.
Kaštanová 639/143
617 00 Brno, Česká republika
Tel. +420 543 250-219
Fax +420 543 250-266
teku-cz@poeppelemann.com

España

Pöppelmann Ibérica S.R.L.U.
Plaça Vicenç Casanovas, 11-15
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
Tel. 93 754 09 20
Fax 93 754 09 21
teku-es@poeppelemann.com

Skandinavien

Pöppelmann Plastik Skandinavien ApS
Magnoliavej 10,1. tv.
5250 Odense SV, Danmark
Tlf. 63 10 21 00
Fax 63 10 21 01
teku-skan@poeppelemann.com

United Kingdom

Pöppelmann Plastics UK Ltd.
Unity House, Rotterdam Road
Hull HU7 0XD
Phone 01482 373930
Fax 01482 373939
teku-uk@poeppelemann.com

België

Frédérique Lecocq
Tel. +32 56/20 16 54
Fax +32 56/20 16 54
GSM +32 473/97 64 00
teku-be@poeppelemann.com

Nederland-West

Pieter van Staalduine
Tel. +31 1 74/51 46 54
Fax +31 1 74/64 17 64
Mobiel +31 1 6/53 14 62 67
teku-nl@poeppelemann.com

Nederland-Noord, Oost, Zuid

Johan Driezen
Tel. +31 5 22/46 37 49
Fax +31 5 22/46 86 94
Mobiel +31 6/53 38 74 46
teku-nl@poeppelemann.com

www.poeppelemann.com