



# Nova

## Quick-Mg

 Nova Quick-Mg, respuesta rápida

|   |                               |                  |      |
|---|-------------------------------|------------------|------|
| 0 | 0                             | 15               | 13.0 |
| N | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | MgO  |



## Descripción

El fertilizante Nova Quick-Mg 0-0-15+13MgO es nuestra exclusiva fórmula de potasio y magnesio: perfecta para cultivos con altas necesidades de estos dos nutrientes, como remolacha azucarera, patata, palma aceitera, té, caña de azúcar, plátano, piña y muchos otros (es un producto magnífico para suelos tropicales que con tanta frecuencia pueden presentar deficiencia de magnesio). No tardará mucho en percibir la diferencia en sus plantas: el elevado contenido de magnesio de Nova Quick-Mg de absorción rápida acelerará la producción de clorofila. El secreto está en la alta pureza de los nutrientes y el bajo nivel de sodio. Producto idóneo para fertirrigación por su elevada solubilidad, de 680 g/l de agua (a 20 °C).

## Análisis garantizado

### Óxido

|                               |                      |    |
|-------------------------------|----------------------|----|
| N                             | Nitrógeno Total      | 0% |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Pentóxido de fósforo | 0% |

|                  |                                    |            |
|------------------|------------------------------------|------------|
| K <sub>2</sub> O | Óxido de potasio                   | <b>15%</b> |
|                  | Soluble en agua (K <sub>2</sub> O) | 15%        |
| MgO              | Óxido de magnesio                  | <b>13%</b> |
|                  | Soluble en agua (MgO)              | 13%        |

## Beneficios

- 🔹 Fuente eficiente de calcio y potasio
- 🔹 Absorción rápida para una respuesta inmediata
- 🔹 Se disuelve con facilidad

## Características

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>CE a 1 g/l:</b>         | 0,9 mS/cm   |
| <b>Solubilidad máxima:</b> | 68 kg/100 l |

## Dosis recomendadas

Dosis de dilución recomendada para soluciones madre: 10-15 kg / 100 l

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable.  
Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

## Instrucciones de uso

1

Dada su compatibilidad con la mayoría de fertilizantes (nitrógeno, potasio, calcio y, en situaciones específicas, fósforo), Nova Quick-Mg puede usarse como bloque estructural de los programas de nutrición mineral de la mayor parte de los cultivos

- 2 Por ejemplo, es altamente recomendable para su aplicación simultánea con Nova Ferti-K, con un ratio de 1:1,2 (m/m) de Nova Quick-Mg:Nova Ferti-K.
- 3 Esta combinación presentará un ventajoso ratio de 6,7:1 (m/m) de  $K^+ : Mg^{+2}$ , que refleja el ratio idóneo entre estos cationes en las células de las plantas. Una proporción marcadamente superior de K puede reducir considerablemente la absorción de Mg por parte de las raíces de las plantas.
- 4 Los siguientes cultivos pueden ser muy sensibles a la aplicación de Nova Quick-Mg: alfalfa, trébol, grano pequeño, maíz, algodón, caña de azúcar, remolacha, remolacha azucarera, pastos, brócoli, repollo, coliflor, apio, pepino, berenjena, pimiento, patata, calabaza, espinaca, calabacín, tomate, sandía, arándano, coníferas, palma de aceite y té.
- 5 En las siguientes situaciones, se debe controlar meticulosamente o evitar el uso de Nova Quick-Mg: salinidad elevada, alta conductividad eléctrica (CE) del agua de riego o de la solución del suelo. Los siguientes cultivos son sensibles a la salinidad o los cloruros: fresa, cebolla, zanahoria, hinojo, rábano, lechuga, cacahuete, muchas especies de flores, tabaco, piña, aguacate, cítricos, uva.
- 6 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

## Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/agriculture/products/nova-quick-mg/>

Última actualización: 23/07/2024