



# Ready Germiplus®

## Ready Germiplus

Herbicida granular listo para usar

### Descripción

El herbicida Ready Germiplus está indicado para el control de malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas en cultivos ornamentales de viveros y en áreas verdes. Actúa impidiendo la germinación de las semillas y el desarrollo de los brotes y es eficaz sobre las malas hierbas emergentes, siempre que se aplique en los primeros estadios del desarrollo (gramíneas con 1-2 hojas y dicotiledóneas de no más de 2-3 hojas). Su acción puede prolongarse hasta 3 o 4 meses dependiendo de las condiciones climáticas y del tipo de suelo.

#### Espectro de acción

**Gramíneas:** *Alopecurus myosuroides* (cola de zorra), *Apera spica-venti* (pasto de invierno), *Digitaria sanguinalis* (digitaria), *Echinochloa crus-galli* (pasto dentado), *Lolium spp* (raigrás, cizaña), *Panicum dicotiflorum* (pánico), *Poa spp* (poa), *Setaria spp* (almorejo, pegalosa), *Sorghum halepense de semilla* (sorgo de Alepo).

**Dicotiledóneas:** *Anagallis arvensis* (muraje), *Capsella bursa-pastoris* (bolsa de pastor), *Cerastium arvense* (oreja de ratón), *Chenopodium spp* (cenizo), *Diplotaxis spp* (jaramago), *Fallopia convolvulus* (polígono trepador), *Fumaria officinalis* (fumaria, palomilla), *Lamium purpureum* (ortiga roja), *Mercurialis annua* (mercurial), *Papaver rhoeas* (amapola silvestre), *Polygonum aviculare* (centinodia), *Polygonum persicaria* (persicaria), *Portulaca oleracea* (verdolaga), *Solanum nigrum* (hierba mora), *Stachys annua* (betónica anual), *Stellaria media* (pamplina), *Veronica spp* (verónica), *Urtica urens* (ortiga menor), *Viola tricolor* (pensamiento salvaje).

### Beneficios

- Gránulos listos para usar
- Excelente actividad herbicida
- Elevada selectividad
- Larga duración

## Características

<b>Envase:</b>	Saco de 7kg
<b>Composición:</b>	Pendimetalina pura al 1,7%
<b>Aspecto físico:</b>	Granular

## Dosis recomendadas

	Dosis	Instrucciones de uso
Cultivos ornamentales (Árboles y arbustos)	3-5 kg/1000m <sup>2</sup>	Entre los surcos (o las filas del vivero), en primavera y antes de la germinación de las malas hierbas.

### Atención

Dado que las circunstancias pueden variar y que la aplicación de los productos se escapa de nuestro control, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Estas recomendaciones prevalecen sobre todas las indicaciones previas.

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Póngase en contacto con el distribuidor o representante de ICL de su zona o su país si desea recibir un asesoramiento más específico.

## Instrucciones de uso

- 1 En viveros de plantas ornamentales, Ready Germiplus se puede distribuir a voleo sobre el sustrato de las macetas, a mano o con un esparcidor.
- 2 En caso de viveros en campo, aplicar entre plantas a una dosis de 30-50 kg/ha.
- 3 Aplicar el producto después del trasplante. Aplicar sobre suelo bien compactado y sin agrietar, para evitar que los gránulos entren en contacto con las raíces jóvenes. Después del tratamiento, regar ligeramente por aspersión para optimizar los efectos del producto.
- 4 El producto puede provocar manchas amarillas.

## Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/ready-germiplus/>

Última actualización: 02/06/2024

---

ICL Growing Solutions Iberia

