

Mirar los detalles vale la pena: Los TEKU[®]+Valores de las **bandejas para viveros y plantas jóvenes de las series BP y JP.**



TEKU® PREMIUM bandejas para viveros y plantas jóvenes de las series BP y JP:

Porque muchas cosas pequeñas ya no lo son.

“¿ Una bandeja es una bandeja? ”.
No para Pöppelmann TEKU®:
Descubra los muchos TEKU®+Valores.

Un riego y drenaje rápido, así como un buen rendimiento en máquinas. Muchas veces son justo las cosas pequeñas las que marcan las grandes diferencias. En otras palabras: un trabajo meticuloso. Precisamente esto

es decisivo para la calidad de las bandejas para viveros y plantas jóvenes de las series BP y JP. Y además decide sobre otra cosa: Su éxito.

Ud. puede beneficiarse de los siguientes TEKU®+Valores: **Mejores plantas** – más de 30 años de experiencia en la horticultura. **Máxima eficiencia** – el “know how”

de la técnica del plástico de los ingenieros de Pöppelmann y la producción en modernas máquinas de alto nivel. **Cuidado efectivo de los recursos** – gestión de materiales compatible con el medio ambiente.

En las próximas páginas lo explicaremos aún mejor. Descubra los detalles de los TEKU®+Valores.



El fondo para plugs (versión P y T) asegura una buena administración de aire y agua: Mediante patas de apoyo para substrato suelto y mediante nudos de apoyo adicionales para plugs.



Nudos de seguro durante el transporte (Versión T) permiten un transporte antideslizante de bandejas de plantas jóvenes apiladas y llenas.



Las estrías de conducción de las raíces evitan, en gran parte, el anudamiento de las raíces.

Aún más ventajas: **Los TEKU®+Valores** de las nuevas series BP y JP de los que se beneficia cada día.



Mejores plantas.



Reducción de tiempo de cultivo

Crecimiento rápido y plantas sanas mediante riego y drenaje óptimos.



Tasa de pérdidas muy bajas

Los canales capilares entre los alvéolos permiten una distribución uniforme de la humedad.




Crecimiento óptimo

Una buena administración de aire y agua esta asegurada, tanto utilizando sustrato suelto como con plugs.



Máxima eficiencia.



Desapilado sin fallos

Gracias a las contornos bien formados y un apilado seguro, las bandejas son idóneas para máquinas.



Transporte seguro

Los nudos de seguro durante el transporte (Versión T) permiten un transporte antideslizante de bandejas de plantas jóvenes apiladas y llenas.



Mejor manejo

El borde alto y estable sirve para una manejo seguro.




Cuidado efectivo de los recursos.



Utilización de material reciclado


Rigurosa preparación e intensiva aplicación de materiales reciclados.



Reducción de peso

Bajo consumo de material mediante una optimización continua y constructiva.

Elegir. Pedir. **Beneficiarse.**



Denominación	A en cm	B en cm	C en cm	Medida alveolo interior en cm	Volumen alveolo en ml	Plantas por bandeja	Carry danés		Cajas			Euro-palet (80 cm x 120 cm)	Placa de separación idónea
							Bandejas por estante	Plantas por estante	Piezas por caja	Cajas por palet	Piezas por palet		
BP 3153/104 T	53	31	5,3	∅ 3,5	38	104	4	416	68	12	816	1020	AP 3153/104
BP 3153/144 T	53	31	5,9	∅ 2,8	27	144	4	576	66	12	792	1020	AP 3153/144
JP 2553/72 T*	53	25	4	□ 3,8	41	72	5	360	90	11	990		AP 2553/72
JP 2553/102 T*	53	25	4	□ 2,9	22	102	5	510	126	11	1386		AP 2553/102
JP 2842/120 T	42	28	4,5	□ 2,5	15	120	6	720	140	11	1540		AP 2842/120
JP 3040/12	38	28	10	∅ 8	400	12	6	72	240	11	2640		AP 3040/12
JP 3040/12 M	38	28	8	∅ 8	340	12	6	72	240	11	2640		AP 3040/12
JP 3040/20 F	38	28	8,5	□ 6,5x6,3	233	20	6	120	96	11	1056		AP 3040/20
JP 3040/20 H	38	28	7,7	□ 6,5x6,3	195	20	6	120	240	11	2640		AP 3040/20
JP 3040/35	35,5	27,5	7,5	∅ 4,5	86	35	6	210	95	11	1045		AP 3040/35
JP 3040/54 P	37	28	5,8	□ 4,0x3,7	59	54	6	324	220	11	2420		AP 3040/54
JP 3040/54 H	37	28	7,3	□ 4,2x3,7	74	54	6	324	160	11	1760		AP 3040/54
JP 3040/80 B	37	28	4,2	□ 3	28	80	6	480	220	11	2420		AP 3040/80 H
JP 3040/80 H	37	28	6,1	□ 3,1x3,3	39	80	6	480	160	11	1760		AP3040/80 H
JP 3040/104	37	28	4,2	□ 2,5	18	104	6	624	220	11	2420		AP 3040/104
JP 3040/104 H	37	28	6,1	□ 2,5x3,1	27	104	6	624	160	11	1760		AP 3040/104
JP 3050/28	50	28	5,1	∅ 6	100	28	5	140	300	11	3300	3300	AP 3050/28
JP 3050/42 P	50	28	5,4	∅ 5	69	42	5	210	265	11	2915	3165	AP 3050/42
JP 3050/50 P	50	28	4,8	∅ 4	41	50	5	250	180	11	1980		AP 3050/50
JP 3050/66	50	28	4,3	∅ 4	36	66	5	330	265	11	2915	3165	AP 3050/66
JP 3050/72 P	50	28	5,4	□ 3,7x4	50	72	5	360	145	11	1595		AP 3050/72
JP 3050/104 T	50	28	3,9	□ 3	21	104	5	520	95	11	1045	1100	AP 3050/104
JP 3050/160 T	50	28	3,8	□ 2,5x2,4	16	160	5	800	110	11	1210		AP 3050/160
JP 3050/230 H	50	28	3,5	□ 1,8x2	7	230	5	1150	150	11	1650		AP 3050/230
JP 3152/84 T	52	30,5	4,2	∅ 3,9	38	84	4	336	70	12	840		AP 3152/84

Colores estándar de las series BP y JP:



negro

Colores especiales por encargo

Versión T: con seguro de transporte y fondo para plugs

Versión P: con fondo para plugs

M: altura media


F: versión extra alta

H: versión alta

B: abertura grande

*: versión reutilizable

Los TEKU® productos que le llevan lejos: Consúltenos.



Placa de separación

Vuestro TEKU® Distribuidor: