

Hoja informativa

Epik 20 SG



Insecticida de contacto e ingestión.

Composición: Acetamiprid 20% p/p (200 g/kg)

Formulación: Granulado Hidrosoluble

Envases: 500g - 1 kg (10 bolsas de 100 g) - 3Kg (30 x 100g)

Nº Registro: 25.399



CARACTERÍSTICAS

Insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre un amplio espectro de insectos perjudiciales para los cultivos, especialmente hemípteros (moscas blancas, pulgones, etc.), lepidópteros (minadores de hojas en frutales y cítricos) y coleópteros (escarabajo de la patata), alterando el funcionamiento de su sistema nervioso, aplicable tanto a los cultivos al aire libre como en invernadero.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Realizar un máximo de 1 aplicación en cítricos y 2 aplicaciones en los restantes cultivos. La duración de la protección es de 14 a 21 días. El volumen de caldo recomendado debe ajustarse al estado de desarrollo del cultivo. Para preparar el caldo de pulverización, llenar primero el tanque hasta la mitad aproximada de su capacidad, diluir la cantidad requerida de producto en una pequeña cantidad de agua y completar con agua el resto del volumen a aplicar manteniendo el caldo en agitación constante. No se debe mezclar con productos de reacción alcalina. Se debe realizar un manejo integrado de la resistencia para minimizar el número de aplicaciones.

Debe evitarse el uso del producto en cultivos que han sido tratados con otros nicotinoides y en los casos en los que el tratamiento realizado con estos productos no haya sido efectivo.

Debe realizarse alternancia entre tratamientos con **Epik® 20 SG** y con otros productos de modo de acción distinto a los nicotinoides. Debido al gran número de trips y variedades de plantas ornamentales, se recomienda antes de la aplicación en el cultivo, realizar una prueba previa en un área pequeña.

ÉPOCA DE EMPLEO

Primeros síntomas de infestación.

APLICACIONES AUTORIZADAS	PLAZOS DE SEGURIDAD (DÍAS)	MALAS HIERBAS	DOSIS
Alfalfa	14	Pulgones	75-100 g/ha
Algodonero	14	Mosca blanca	250-300 g/ha
Algodonero	14	Pulgones	200-250 g/ha
Arbustos ornamentales	n.p.	Mosca blanca	350-400 g/ha
Arbustos ornamentales	n.p.	Pulgones	250 g/ha
Arbustos ornamentales	n.p.	Trips (acción complementaria)	350-400 g/ha
Berenjena	7*	Mosca blanca	350-400 g/ha
Berenjena	7*	Pulgones	250 g/ha
Cítricos	14	Minador (Phyllocnistis citrella)	25 g/hl
Cítricos	14	Pulgones	25 g/hl
Frutales de hueso	14	Minador de la hoja	25 g/hl
Frutales de hueso	14	Pulgones	25 g/hl
Frutales de pepita	14	Minador de la hoja	25 g/hl
Frutales de pepita	14	Pulgones	25 g/hl
Lechuga	7	Pulgones	250 g/ha
Melón	7	Pulgones	125-150 g/ha
Melón	7	Mosca blanca	200-250 g/ha
Ornamentales herbáceas	n.p.	Mosca blanca	350-400 g/ha
Ornamentales herbáceas	n.p.	Pulgones	250 g/ha
Ornamentales herbáceas	np	Trips (acción complementaria)	350-400 g/ha
Patata	7	Escarabajo	125 g/ha
Patata	7	Pulgones	200 g/ha
Pepino	3	Mosca blanca	350-400 g/ha
Pepino	3	Pulgones	250 g/ha
Pimiento	7*	Mosca blanca	350-400 g/ha
Pimiento	7*	Pulgones	250 g/ha
Tabaco	14	Pulgones	250-300 g/ha
Tabaco	14	Mosca blanca	250-300 g/ha
Tomate	7*	Mosca blanca	350-400 g/ha
Tomate	7*	Pulgones	250 g/ha
Viveros de cítricos	n.p.	Minador (Phyllocnistis citrella)	25 g/hl
Viveros de cítricos	n.p.	Pulgones	25 g/hl

* 3 días en invernadero



MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Ver etiqueta

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Epik 20SG Cítricos 2012 (Folleto)
MSDS Epik 20SG (Hoja de seguridad)

